

# ОБОРУДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ



ИНСТРУКЦИИ


ДОСТУПНАЯ СРЕДА | ЦИФРОВОЙ ПОРТАЛ



ВИДЕО ОБЗОРЫ



ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ



ПРИМЕРЫ



СП 59.13330



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# В МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПРОГРАММА

ДОСТУПНАЯ  
СРЕДА | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«ВЕРТИКАЛЬ»



## Содержание

О НАС	стр. 3
ТАКТИЛЬНЫЕ МНЕМОСХЕМЫ	стр. 6
ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА	стр. 8
СТОЙКИ И СТЕНДЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАКТИЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ	стр. 10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ	стр. 12
ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ	стр. 14
ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ	стр. 15
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА	стр. 16
ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК	стр. 17
ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	стр. 18
ТАКТИЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ	стр. 20
ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ	стр. 22
ШУЦЛИНИЯ	стр. 23
ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА: ТИФЛОПОЛ	стр. 24
ПОРУЧНИ С ПОЛИАМИДНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ	стр. 26
ПОРУЧНИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 28
СЪЁМНЫЕ ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ	стр. 29
ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	стр. 30
ПОРУЧНИ ТЕПЛЫЕ	стр. 31
ПОРУЧНИ-ОТБОЙНИКИ	стр. 32
ПОРУЧНИ-ОТБОЙНИКИ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ	стр. 33
ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ	стр. 34
«СУРДОЦЕНТР» АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ	стр. 35
«СУРДОЦЕНТР» WIFI	стр. 36
«МЕДОРИЕНТИР» СИСТЕМА ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА	стр. 37
СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ	стр. 38
СВЕТОВЫЕ МАЯКИ	стр. 40
СВЕТОЗВУКОВЫЕ МАЯКИ	стр. 41
ЗВУКОВЫЕ МАЯКИ И ИНФОРМАТОРЫ	стр. 42
ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	стр. 44
ОСНАЩЕНИЕ ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ КАБИН	стр. 48
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСОВ	стр. 50
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ	стр. 51
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	стр. 52
МОБИЛЬНЫЕ ПАНДУСЫ	стр. 54
ПАНДУС-КОНСТРУКТОР	стр. 55
МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	стр. 56
СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ	стр. 57
СКАМЬИ ДЛЯ МГН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА	стр. 58
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКОВКИ	стр. 59
КОМПЛЕКТЫ «ДОСТУПНЫЕ ВЫБОРЫ»	стр. 60
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	стр. 62
СТЕНДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ	стр. 64
ИНКЛЮЗИВНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР	стр. 66
ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ	стр. 67
УВЕЛИЧИТЕЛИ	стр. 68
ТИФЛОМАРКЕР	стр. 69
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ	стр. 70
РУКОВОДСТВО ПО АДАПТАЦИИ ЗДАНИЙ	стр. 71



# МЫ ЗАНИМАЕМСЯ АДАПТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УЖЕ БОЛЕЕ

# 15 ЛЕТ!

Тифлоцентр «Вертикаль» основан в 2007 году на базе производственной компании, специализирующейся, в основном, на выпуске тактильных мнемосхем, печати книг для слабовидящих по системе Брайля с применением тифлографии.

С 2010 по 2013 годы наша компания расширила ассортимент тактильной продукции для адаптации объектов по программе «Доступная среда», изготавлила более тысячи тактильных мнемосхем и более 500 книг по системе Брайля, разработала 15 видов рельефно-графических пособий для людей с нарушением зрения. Разработали и изготавлили первую в России тактильно-звуковую (говорящую) мнемосхему, для значительного упрощения восприятия тактильных схем слабовидящими людьми.

С 2014 года мы начали активно развивать дилерскую сеть на территории РФ и за ее пределами. Ввели в эксплуатацию линию по производству опорных поручней для инвалидов, тактильной плитки и индикаторов. Обновили линейку наземных тактильных указателей.

С 2015 по 2017 годы представили целый ряд новых разработок в области адаптации объектов, начали производство бетонной, гранитной и керамической тактильной плитки, а также новая серия тактильной плитки из переработанного сырья без потери в качестве. Активное развитие инклюзивного образования в России позволило разрабатывать уникальные детские тактильно-звуковые стенды.

В 2018 году Тифлоцентр «Вертикаль» запустил в серийное производство пандус-конструктор с разнообразными вариантами настила модулей и поручней. Усовершенствовал свои ранее разработанные тактильно-сенсорные терминалы и комплекты для голосования «Доступные выборы».

За время работы мы накопили большой опыт в разработке и изготовлении тактильной продукции для адаптации объектов, помещений, предметов для людей с ограниченным зрением. Для нас всегда в приоритете высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту.

В 2019 году мы усовершенствовали портативные индукционные системы UltraSonic и Eco Sound, а также разработали беспроводные FM-системы «Радиокласс VERT» для слабослышащих людей. Повысили качество ранее разработанных тактильно-звуковых 3D-карт с микролифтом и тактильных мнемосхем с интегрированной системой вызова помощи «Тифловызов». Вывели на производственный уровень изготовление тактильных указателей с наклонной тактильной зоной и встроенным речевым информатором, а также расширили линейку тактильной плитки из различных материалов.

В 2020 году Тифлоцентр усовершенствовал запатентованный тактильно-сенсорный терминал с тактильной панелью управления. Мы значительно увеличили ассортимент тактильных картин и икон с тифлометками в 3D-исполнении. Разработали и выпустили универсальные поручни-отбойники со сменной контрастной вставкой, тактильные индикаторы с двусторонней контрастной вставкой, тактильные индикаторы полностью отвечающие требованиям ГОСТ, а также тактильные наземные указатели из двухкомпонентного пластика.

С 2021 по 2023 предприятие продолжило создавать новые и улучшать разработанные технические средства и изделия. Появилось собственное проектное бюро, разработали более 1000 проектов общественного назначения.

Уверенная победа в Национальной премии «Бизнес-успех», финалист Международной премии #МыВМЕСТЕ, победитель в 2 номинациях Всероссийского конкурса «Мой Добрый бизнес», получена почтная грамота от Минпромторга «За большой вклад в развитие реабилитационной индустрии и ассистивных технологий»

Компания постоянно совершенствуется, продолжая вести работу по адаптации зданий и сооружений в государственных и коммерческих учреждениях. Шаг за шагом мы приближаемся к реализации намеченной цели – организовать доступное пространство, где люди с инвалидностью живут наравне со всеми.

Тифлоцентр «Вертикаль»  
создает мир, доступный каждому!

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ ТЕНДЕРА  
МОЖНО СКАЧАТЬ  
НА НАШЕМ САЙТЕ  
ТИФЛОЦЕНТР.РФ

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРА

Оборудование по организации доступности - особый вид изделий, отличающихся своими уникальными свойствами, которые не всегда понятны и видны простому обывателю.

Невозможность заказчика самостоятельно определить реальное качество продукции и её эксплуатационные свойства нередко является лазейкой для недобросовестных поставщиков и производителей. Одним из способов защитить себя от поставки некачественной продукции является грамотно заполненная техническая документация.

На нашем сайте ТифлоЦентр.рф можно скачать все необходимые технические требования на любой вид продукции для проведения закупок или тендеров по программе «Доступная Среда».



Тифлоцентр «Вертикаль» более 15 лет назад, первый в России начал разработку тактильных изделий, которые сегодня стали основоположниками многих ГОСТов и СНиПов. Все разработки ведутся совместными усилиями инженеров и незрячих специалистов нашего Тифлоцентра, а также выпускаются строго под их контролем.

# БОЛЕЕ 20 ПАТЕНТОВ



## СЕРТИФИКАТЫ



Наша продукция выпускается в соответствии с ГОСТами.  
Качество подтверждено сертификатами, а наши  
технологии охраняются патентами на изобретения.

# МНЕМОСХЕМЫ ГОСТ

Это специализированные таблички с информацией, которые применяются внутри зданий и помещений для ориентирования слабовидящих и totally незрячих людей. Соответствуют ГОСТ Р 56832-2020. Каждая из мнемосхем комплектуется сертификатом качества и паспортом с присвоением серийного номера.


Применение тактильных мнемосхем актуально в больницах, торговых центрах, банках, отделениях почты, учреждениях культуры, а также в гостиницах и на других объектах.

## Типы поверхностей



### СТАНДАРТ

Пластик 3 мм  
Композит 4 мм



### ПЛАСТИК ПОД МЕТАЛЛ

Металл 1,8 мм  
Пластик 1,8 мм



### ПОЛНОЦВЕТНАЯ

Пластик 3 мм  
Композит 4 мм




### СТЕКЛЯННАЯ

Стекло 6 мм

интегрированная  
система вызова помощи



Тактильная поверхность является основным критерием оценки качества тифлотехнического средства. Важно обеспечить необходимый тактильный эффект изделия, который прослужит долгие годы, не утратив свой функционал!



Тактильно-графические указатели – разработка незрячих специалистов Тифлоцентра «Вертикаль».

## 1 Для парковой зоны

Тактильные мнемосхемы для парковых зон и открытых территорий отличаются большими размерами по сравнению со схемами для помещений. Схемы оборудования комплектуются специальными стойками из нержавеющей стали марки AISI 304.

## 2 Для помещения

В соответствии со сводом правил СП136.13330 тактильная мнемосхема для помещения размещается на расстоянии не далее 4-х метров от входа с правой стороны. Для каждого этажа и входа разрабатывается отдельная мнемосхема.

## 3 Для перекрестков

Тактильные мнемосхемы для перекрестков применяются как отдельные независимые схемы, так и в комплексе, дополняя схемы ориентирования на большой территории (парковая зона, музей, вокзал).

## 4 Для санузлов или комнаты


Тактильные мнемосхемы для санузлов являются недорогим и неотъемлемым решением при адаптации туалетов для слепых и слабовидящих людей по программе «Доступная среда», ведь именно в санузле особо остро встает вопрос о пространственном ориентировании человека с ограниченной функцией зрения без посторонней помощи.

# ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ МНЕОСХЕМА



Патент на полезное изобретение был выдан в 2013 году

Тактильно-звуковая мнемосхема или говорящая мнемосхема предназначена для помощи в ориентировании слепых и слабовидящих людей не владеющих техникой чтения по системе Брайля. Предназначена для передачи необходимой и полезной информации об объекте (учреждении, перекрестке, пешеходном переходе, здании, парке) максимально простым и комфортным способом.



## Описание конструкции и принцип действия

Тактильно-звуковая мнемосхема помещений представляет собой комплексное устройство, сочетающее в себе мнемосхему, выполненную плоско-выпуклым шрифтом с дублированием по системе Брайля, и электронное устройство с программируемым описанием помещения или услуг при помощи звука.



Важным достоинством тактильно-звуковой мнемосхемы является то, что данной мнемосхемой могут пользоваться лица, не владеющие техникой чтения по системе Брайля.

## 1 Для помещения

Предназначены для получения предварительной информации о пространстве объекта с его словесным описанием. Эффективны такие устройства для больших многофункциональных объектов.

## 4 Для перекрестков

Автомобильная дорога - зона повышенной опасности для незрячего человека. Данный вид мнемосхемы поможет в преодолении регулируемых пешеходных переходов, для получения информации об окружающем пространстве.

## 2 Для входных групп

Являются современной заменой трехсекционных тактильных стендов, сочетающих в себе комплекс средств доступности в соответствии с программой «Доступная среда».

## 5 Для остановки маршрутного транспорта

Предназначена для получения информации об окружающем пространстве, безопасных путях движения, ориентирах и расписании движения маршрутного транспорта тактильно-звуковым способом.

## 3 Для открытых территорий

Универсальное устройство помогает посетителям ориентироваться в пространстве и имеет логичную навигацию по объекту – парку, мемориалу, заповеднику.

Использование ТЗМ с интегрированной системой вызова помощи рекомендовано обществом слепых.

# СТОЙКИ И СТЕНДЫ ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ МНЕМОСХЕМ

Стойки и стеллы предназначены для установки тактильных мнемосхем в доступной зоне восприятия тактильной графики незрячими и слабовидящими людьми.

## Стойки для тактильной продукции

Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304, хромированная сталь.

Материал короба для фиксации тактильных указателей: ПВХ, АБС, полистирол.



10059

Стойка  
вертикальная  
напольная  
с опорным  
поручнем  
905x1150 мм



10066-3

Стойка  
горизонтальная  
напольная,  
наклонная,  
630x800 мм



10066-2

Стойка  
вертикальная  
напольная,  
наклонная,  
470x610 мм



10072

Стойка  
горизонтальная  
напольная  
наклонная  
с поручнем  
905x1150 мм



10066-1

Стойка  
горизонтальная  
напольная,  
наклонная  
470x610 мм



10035-2

Стойка  
вертикальная  
напольная, наклонная  
470x610 мм




10077

Стойка  
горизонтальная  
напольная,  
наклонная  
с поручнем  
470x610 мм



- Тактильные стойки и стены -



10994

Стойка  
горизонтальная  
с торцевой  
подсветкой  
470x610 мм



10925

Стойка  
горизон-  
тальная  
напольная  
470x610 мм



10923

Стойка  
вертикальная  
стационарная  
для улицы  
630x800 мм



10924

Стойка  
горизонтальная  
для помеще-  
ния и улицы  
610x470 мм



10080

Стойка  
горизонтальная  
наклонная  
с опорным поручнем  
610x660 мм



10078

Стойка  
вертикальная  
напольная,  
наклонная,  
с поручнем  
470x610 мм



10020

## Стенды для улицы

В соответствии с программой  
«Доступная среда» адаптированные  
здания и социальные объекты  
оборудуются специальными  
тактильными стенда

Трехсекционный стенд имеет размеры  
1885x1360 мм или 1885x1350 мм

Материал полей:  
композитный алюминий

Материал рамы:  
нержавеющая сталь  
AISI 304.

**ИНФОРМАЦИЯ**



12924

Стойка  
гори-  
зонталь-  
ная  
с порошковой  
покраской  
470x610 мм

## Стенды с карманами и тактильные перекидные стенды со страницами

10030

Тактильные стены предназначены  
для дублирования информации, размещённой  
на обычных стенах для зрячих.

В случае, когда количество информации  
не позволяет разместить её на стандартном  
тактильном стенде, применяются стены  
с перекидными страницами, которые  
содержат необходимую информацию,  
отпечатанную по системе Брайля.

Кол-во страниц: 1–28



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



## Тактильно-сенсорные и информационные терминалы

— это удобное, современное и интуитивно понятное в управлении средство для получения полезной информации. Активно используются для адаптации на вокзалах, в парках, аэропортах, торговых центрах, офисах и гостиницах.

Информационные терминалы производства Тифлоцентра «Вертикаль» адаптированы для всех категорий людей с инвалидностью, просты в эксплуатации и надежны. Позволяют транслировать всю необходимую информацию при этом не занимают много места.



## - Информационные терминалы -



DISPLAY VERT-43E  
Информационный монитор  
Диагональ - 43"  
с касательным креплением,  
с встроенной индукционной  
системой.



Производство сенсорных информационных терминалов -  
ещё одно направление деятельности Тифлоцентра  
«Вертикаль», в котором мы добились больших успехов.

Доступная цена наряду с высоким качеством  
терминалов — основные преимущества нашей  
компании!



### TACTILE-VERT-43/V

Технические характеристики:  
LCD дисплей с разрешением 1920x1080  
Сенсорный экран - 43"  
Оперативная память - 4Gb  
Встроенная память - 120 Gb  
ОС - Windows 10  
ПО специального назначения - "Vertical"  
Размеры корпуса - 1860x170x650 мм

### TACTILE-VERT-43/D

Технические характеристики:  
LCD дисплей с разрешением 1920x1080  
Сенсорный экран - 43"  
Оперативная память - 4Gb  
Встроенная память - 120 Gb  
ОС - Windows 10  
ПО специального назначения - "Vertical"  
Размеры корпуса - 1310x1070x650 мм



### INFO-VERT-43/V

Технические характеристики:  
LCD дисплей с разрешением 1920x1080  
Сенсорный экран - 43"  
Оперативная память - 4Gb  
Встроенная память - 120 Gb  
ОС - Windows 10  
ПО специального назначения - "Vertical"  
Размеры корпуса - 1860x170x650 мм

### INFO-VERT-43/D

Технические характеристики:  
LCD дисплей с разрешением 1920x1080  
Сенсорный экран - 43"  
Оперативная память - 4Gb  
Встроенная память - 120 Gb  
ОС - Windows 10  
ПО специального назначения - "Vertical"  
Размеры корпуса - 1310x1070x650 мм

# ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ

## по ГОСТ Р 52131-2019

Уникальные цельнолитые тактильные пиктограммы от Тифлоцентра «Вертикаль» сочетают в себе как возможность передачи информации посредством стилизованных изображений, так и по системе Брайля. Наличие наклонной поверхности обеспечивает комфортное изучение информации, независимо от того, на какой высоте расположена пиктограмма и какого роста посетитель.



**НОВИНКА!**  
МОДУЛЬНАЯ  
ПИКТОГРАММА



БРСМ-ЛНБ-Ч-  
ЧП-ПМ-01-0001



БРСМ-ЛНБ-Ч-  
ЧП-ПМ-01-0002



БРСМ-ЛНБ-Ч-  
ЧП-ПМ-01-0003

902-0-

NGB-B3-C

902-0-SPB-18-

240x180-iZONE

902-0-

NGB-B2-CH



50363-04



Удобная для чтения тактильная зона под наклоном 150°

Соответствует ГОСТ 52131

Цельнолитая основа

еще больше на сайте - [www.ТифлоЦентр.рф](http://www.ТифлоЦентр.рф)



## ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ 🔊 ПИКТОГРАММЫ

Тактильные звуковые пиктограммы - универсальный вариант получения информации для всех категорий населения, включая totally незрячих людей. Они оснащены стилизованным изображением, дублированным системой Брайля, а также обладают встроенной системой воспроизведения тифлокомментариев. Таким образом, незрячий и не владеющий навыками чтения Брайля (около 90% людей), сможет получить информацию еще и посредством голосового сообщения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫХ ПИКТОГРАММ:

- ✓ Травмобезопасный цельный корпус
- ✓ Голосовые сообщения
- ✓ Сменные батарейки
- ✓ Самостоятельная перезапись сообщений
- ✓ Звуковое сообщение до 3 минут.



10663



10663-6



10663-7

# ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ

Тактильные таблички со встроенным речевым информатором – яркий показатель внимательного отношения к реализации программы «Доступная среда». Мало кто знает, что рельефно-точечная система Брайля для большинства людей с ограничениями по зрению недоступна. Этой техникой восприятия информации владеет только 7-10 % от всего числа незрячих. Поэтому использование наших устройств для адаптации пространства для МНГ - не только признак заботы обо всех людях, но и показатель высокого уровня профессионализма и грамотности.



10663-1



10663-9-ABS-G



10663-9-ABS-S



10663-4



ЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ РАЗРЯДА БАТАРЕИ

10663-9PLS

Тактильная зона по ГОСТ Р 52131-2019

Скрытое крепление

Голосовое воспроизведение

## ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ «ЦАРАПАННОЕ ЗОЛОТО»



10663-9-ABS-G

## ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ «ЦАРАПАННОЕ СЕРЕБРО»



10663-9-ABS-S

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКТИЛЬНОГО ПОЛЯ

ПВХ



Металл



Золото



Серебро



Оргстекло



# ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

Предназначена для адаптации объектов с высокой проходимостью и уличных территорий для лиц, частично или полностью лишенных зрения.

Варианты раскладки конусов (рифов)



НОВИНКА!

## УЛИЧНАЯ ПУ ПЛИТКА

600 x 600 мм

\*Начинаем выпуск с 2024 г.

ГОСТ  
NEW



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



### СТАЛЬНАЯ ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
2+5 мм, 300x300



### ПУ ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
1+4 мм, 300(180), 500x500(180)



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Высота тактильного рифа:  
7 мм, 300x300




### PVC ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
1+4 мм, 300x300(180),  
500x500(180)



### КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
10+5 мм, 300x300



### GOST NEW

Высота тактильного рифа:  
4 мм, 300x300



### КОМПОЗИТНАЯ ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
8+4 мм, 300x300



### ПЛИТКА ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА

Высота тактильного рифа:  
10+5 мм, 300x300



### ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА

Высота тактильного рифа:  
4 мм, 300x300

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ [ТифлоЦентр.рф](http://ТифлоЦентр.рф)

# ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК

Производится из двух компонентов, нижний базовый слой имеет тонкое основание 1-2 мм, а верхние тактильные полосы имеют противоскользящую поверхность.



- ✓ НЕ ПАХНЕТ
- ✓ ГОСТ
- ✓ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ✓ МОНТАЖ ЗА 5 МИНУТ
- ✓ ДЛЯ ТЕМНОГО И СВЕТЛОГО ПОЛА
- ✓ ВЫСОКОКОНТРАСТНЫЙ ЭФФЕКТ


ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК - самый надежный и простой способ создания тактильной разметки!

ДЛЯ УЛИЦЫ



50410-2-Y

ДЛЯ СВЕТЛОГО И ТЕМНОГО ПОЛА



50410-1-3Y-W



50410-1-3Y-B-SK

# ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Предназначены для ориентирования незрячих и слабовидящих людей в пространстве. Тактильные индикаторы являются отличной альтернативой тактильной плитке. Обеспечивают более продолжительный эксплуатационный период, а также позволяют подчеркнуть стилистику и статус любого учреждения.

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



50183-GR-  
AISI304-D35x4



50183-1-  
AISI304-D35x17



10215



10213



10210-AISI304  
-D35x20-Y



11213-AISI304  
-D35x5-B

## АЛЮМИНИЙ



50279-AL-  
35x4-0



50279-AL-  
35x4-15



10221



10222



10223



10224

## КОМБИНИРОВАННЫЕ



11208-AL-  
D35x5-Y



11209-AL-  
D35x20-Y



11877-AL-  
D34x4-B



11877-AL-  
D24x20-Y



50283-AL-  
D35x4-Y



50283-AL-  
D35x4-0-B

## ПОЛИМЕРНЫЕ



50398-1-PU  
-D35x4-Y



50278-PU  
-D35x19-B




50398-1-PVC  
-D35x4-Y



59178-PU-  
D35x25-Y



59178-PVC  
-D35x25-G



59178-PVC-  
D35x5-Y

## КОНУС

Используется для обозначения препятствий и зон внимания. Материалы изготовления: ПВХ / полиуретан / нерж. / латунь / алюминий. **Размеры:** 35x35x5 мм, 25x25x5 м. **Тип крепления:** штифт / клей. **Применение:** улица / помещение

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




10216  
10214



10232  
10230



50184-AISI304x  
300x35-GR



50184-AISI304  
x300x35

## АЛЮМИНИЙ



50279-AL-  
300x4-15



50279-AL-  
300x4-0

## КОМБИНИРОВАННЫЕ




51949-AL-  
D290x35-Y



51949-AL-  
D290x35-B

## ПОЛИМЕРНЫЕ



59178-PU  
-290x30x25-Y



50278-PVC  
-300x30x19-Y



50278-PU  
-300x30x19-B



59178-PVC-  
290x30x5-G



59178-PVC-  
290x30x5-Y

## КОМПОЗИТНЫЕ




50240-0  
-600



50240-0-300

50277-KM-600-30x19-Y



Контрастная  
вставка



Корпус  
индикатора

Комбинированные тактильные индикаторы с двусторонней контрастной вставкой – инновационный продукт, предназначенный для обозначения тактильного пути движения незрячих и слабовидящих людей. Данные тактильные наземные указатели соответствуют нормативным требованиям ГОСТ Р 52875-2018 и выполняются из нержавеющей стали, либо из алюминиевого сплава со вставкой из полистирола.

# ТАCTИЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

В соответствии с ГОСТ применяются для обозначения направления движения или изменения пути, для обозначения мест посадки в маршрутные транспортные средства, мест получения инвалидами по зрению услуг или информации.

## НОВИНКА!

Надежная фиксация тактильного указателя и подстилающему покрытию способствует предотвращению задирания узлов и обеспечивает преддлительный срок эксплуатации


✓ Торцевое защитное скручивание фиксируется с помощью пазового соединения

58240  
58240-1


для мест с большой проходимостью

СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛЕНТ:  
сигнальная, контрастная, разметочная,  
противоскользящая, светоотражающая,  
резиновая, светонакопительная,  
флуоресцентная, абразивная и др.

**3** функции:  
направляющая  
предупреждающая  
противоскользящая



для пола,  
дверей, проемов



лестниц,  
уступов и наклонных  
плоскостей



производственных  
помещений  
и складов

51132-1-3Y-B  
10141-Y  
10141-B

- ✓ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
- ✓ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
- ✓ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ
- ✓ ПРОСТОТА УХОДА
- ✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ✓ ТАCTИЛЬНО-КОНTRАСТНАЯ МАРКИРОВКА  
В ЯРКО-ЖЁЛТОМ И ЧЁРНОМ ЦВЕТЕ, ДЕЛАЮЩАЯ  
СТУПЕНИ БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

## СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА



10473-H50-R5



10148-H75-R30



10151-H100-R30



7796-H50-R5



10194-H50-R5

## ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА



20150-H100-R5



10163-H50-R5



10158-H50-R5



10160-H50-R5



10159-H50-R5



10161-H50-R5



10785-H25-R5



10193-H50-R5



10162-H25-R5



10480-H50-R5

## ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛЕНТА

## КОНТРАСТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЛЕНТА

- ✓ ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
- ✓ СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 52875
- ✓ ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Материал: твердый PVC

50416-H50-R5

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Смотрите на YouTube канале  
Тифлоцентра Вертикаль

# ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ

Применяются для разметки путей передвижения и маркировки ступеней. Обладают тактильным и противоскользящим эффектом, обеспечивая безопасность слепым и totally незрячим людям.

ВСЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НА САЙТЕ [ТифлоЦентр.рф](#)



50339-AL46x4-F



50402-2-29-BB-U



50402-3x29-YBY



50399-AL100x3-FBB



50402-2-29-YY



10140-29-Y



10140-29-B



10157-Y



10156-Y




50402-29-B



50400-2x50-FY



10190-YY



50400-50x1-29x1-YF



10191-YY



50400-5x29-BBBBBB



50400-5x29-BYBYB

В ПРОФИЛЕ  
из АЛЮМИНИЯ:




КОНТРАСТНЫЙ  
ЭФФЕКТ



ПРОЧНЫЙ  
КАРКАС



ЗАМЕНЯЕМАЯ  
ВСТАВКА



# ШУЦЛИНИЯ

## КОМПОЗИТНАЯ ШУЦЛИНИЯ

Запатентованный тактильный указатель, разработанный инженерами Тифлоцентра «Вертикаль» специально для обустройства платформ железнодорожных вокзалов, станций метро железнодорожных вокзалов, станций метро и перронов в соответствии с ГОСТ Р 52875, СП 120.13330 и «Требованиями к пассажирским платформам по обеспечению безопасности граждан ОАО «РЖД»



прочная и  
удароустойчивая



морозоустойчива



легкий монтаж



- ✓ ПРОЧНЫЙ
- ✓ ПО ГОСТ 52875
- ✓ от -60° до + 60°C

Шуцлиния обеспечивает безопасность людей при их нахождении на перронах железнодорожных вокзалов и станций метро во время ожидания поездов и электричек.

### КОМПОЗИТНАЯ ШУЦЛИНИЯ

для крытых  
перронов



50239-KM-100x5-1

универсальная



50277-KM-100x5

для открытых  
перронов



50239-KM-100x5

### БЕТОННАЯ

универсальная

10995-5-BT-630x100x50-Y



### С ПОДСВЕТКОЙ

универсальная

50436



# ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА: ТИФЛОПОЛ

Тифлоцентр «Вертикаль», занимающийся вопросами доступности объектов для МГН, разработал и запатентовал уникальное напольное покрытие «ТифлоПол».


Такое покрытие выполняет функцию сбора грязи, а также ориентирования незрячего человека за счет интегрированной тактильной разметки.



## ТИФЛОПОЛ-10

Тактильные зоны выполнены  
в соответствии с ГОСТ 52875-2018

Для надежной фиксации и во избежание  
травм рекомендуется зафиксировать  
грязезащитное покрытие  
алюминиевым профилем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
желтый, черный, серый

ПВХ  
морозостойкий

размер тактильного  
индикатора 25 мм  
в диаметре

10568-СН

10568-ЧН




- антискользящий эффект покрытия
- очистка обуви с последующим сбором грязи в ячейках
- лёгкость монтажа (просто положите покрытие в нужном месте)



- функция «антикаблук» (не застревают даже тонкие шпильки)

Вы можете собрать тактильное грязезащитное покрытие из модулей самостоятельно или заказать его уже «в ковре»  
еще больше на сайте - [www.ТифлоЦентр.рф](http://www.ТифлоЦентр.рф)

АЛЬТЕРНАТИВА  
тактильной плитке и индикаторам!



50453-Y

Минимальная высота и ширина составляют 300мм, максимальная высота и ширина - 10000 и 2800мм.

- ✓ Обладает тактильным эффектом
- ✓ Защищает поверхность от износа
- ✓ Легко устанавливается
- ✓ Препятствует распространению грязи

## ТифлоПол-Al

Когда повышенная интенсивность движения пешеходов, на входных зонах в торговых центрах, ресторанах, кафе и др.

Размеры:  
60x60 см  
90x40 см  
90x60 см  
270x60 см

10612




## ТифлоПол-5

Когда нет возможности установить тактильную плитку по причине отсутствия времени или экономии

- удерживает влагу (прорезиненная основа не позволяет протекать)
- не задирается (специальные утяжелители по периметру)
- не создает препятствий для инвалида-колясочника
- легко моется (индикаторы прочно удерживаются в изделии даже во время машинной мойки)

10613




10612-5

## ТифлоПол-8

Особенность серии – увеличенный в 2,5 раза объем воды, который покрытие может принять на квадратный метр

# ПОРУЧНИ СПОЛИАМИДНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

По функциональности эти модели являются полными аналогами обычным моделям, но имеют более эстетичный внешний вид.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ

ОКОНЧАНИЕ ИЗ  
ПОЛИАМИДА

✓ Модульная конструкция  
для самостоятельной сборки

✓ Возможность изготовления  
в индивидуальном  
цветовом решении

✓ Широкий модельный ряд

✓ Наличие заглушек,  
скрывающих элементы  
креплений



81121



81122



81129L



81129P



81126



81130



81131



81132



81133L



81133P



81135-OP



81136



81137



81138L



81138P



81139



81143

Полиамид – при высоких нагрузках не ломается  
и не подвержен деформации!





# ПОРУЧНИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НЕ ДАВАЙТЕ БАКТЕРИЯМ ШАНС!

ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ,  
ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ РАЗМНОЖЕНИЮ БАКТЕРИЙ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРУЧНЕЙ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ



УДОБСТВО  
ТРАНСПОРТИРОВКИ  
И МОНТАЖА



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



НИЗКАЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ



81200



81200-1



81201



81201-1



81202



81203



81204



81205



81206



81207



81207-1



81209



81210



81210-1

Все модели разборные!

# СЪЁМНЫЕ ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ



- ✓ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- ✓ БЫСТРОТА УСТАНОВКИ
- ✓ ДЛЯ ГОСТИНИЦ



80019-5-1SM



80019-1-1SM



80019-3-1SM



80010-5SM



80010-1SM



80010-4SM



80019-6SM



УСТАНОВИТЬ

ЗАКРЕПИТЬ

ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОРУЧЕНЬ


# ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

**СТАНДАРТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ поручней**



## ТРУБА D38 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Все модели поручней могут  
быть изготовлены в  
стандартном, съемном или  
разборном варианте.



## Поручни «Теплые» из стали «Стандарт d32»

### ПРЕИМУЩЕСТВА

поручней с накладкой из ПВХ:

- 1 НЕ НАГРЕВАЮТСЯ И НЕ ОХЛАЖДАЮТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУР
- 2 ДИАМЕТР ПОРУЧНЕЙ УДОБЕН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
- 3 ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА НАКЛАДКИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
- 4 ИМЕЮТ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЛЕГКО ОЧИЩАЮТСЯ




СТАЛЬ AISI 304

СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!

**СДЕЛАНО В РОССИИ!**

- Поручни для МГН -

# ПОРУЧНИ-ОТБОЙНИКИ



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ «ГОРИЗОНТ»

**2в1** ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
И ОТБОЙНИК



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



50374



50072



50072-4



50072-3



50230



50072-2



50229



50072-5



ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ  
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ  
ОТ 1000 МЕТРОВ

# ПОРУЧНИ-ОТБОЙНИКИ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ



50072-5-P-IND

Универсальное оборудование, используемое в качестве опорного устройства и отбойника, который выполняет защитные функции, не допуская повреждений стен из-за инвалидных кресел, колясок, каталок и других средств передвижения. Отличительной чертой этих поручней является их необычный дизайн, который выделяется на фоне других типов поручней.

- ✓ СЛУЖАТ ОПОРОЙ ВО ВРЕМЯ СПУСКА ИЛИ ПОДЪЁМА ПО ЛЕСТНИЦЕ
- ✓ СЛУЖАТ ОРИЕНТИРОМ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ
- ✓ ПОМОГАЮТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ В ХОЛЛАХ И КОРИДОРАХ
- ✓ ИСПОЛНЕНИЕ В ЛЮБОМ ЦВЕТОВОМ СОЧЕТАНИИ
- ✓ ЗАЩИЩАЮТ СТЕНУ ОТ УДАРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНВАЛИДНЫМИ КОЛЯСКАМИ, КАТАЛКАМИ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
- ✓ ПОДДЕРЖИВАЮТ БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ИНВАЛИДОВ, НО И ЛЮДЕЙ С ТРАВМАМИ ИЛИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, А ТАКЖЕ ПОЖИЛЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ.


Подходит для установки:

- в медицинских учреждениях;
- в домах-интернатах для престарелых;
- в школах и т.д.

# ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ

## АНТИВАНДАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ

- ✓ УСИЛИВАЕТ ТАКТИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
- ✓ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
- ✓ ЭСТЕТИЧНО
- ✓ ПО ГОСТ
- ✓ ДОЛГОВЕЧНО



86187-01-200-PR2



86187-01-200-PR6



86187-02-200-PR1



86187-02-200-PR6



86188-02-PRS



86188-02-PR2



86189-03-PR3



86189-03-PR1

## ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

ПРОСТОЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОМОЧЬ СЛАБОВИДЯЩИМ И СЛЕПЫМ ЛЮДЯМ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ.



20210-PVC



10088-2



10088-5



Набор для маркировки  
банкомата

10090



# «СУРДОЦЕНТР» АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

10353-2  
Мини (цветной)

10351  
Односторонний  
(желтый)

10352  
Двусторонний  
(желтый)

10353  
Односторонний  
(цветной)

10354  
Двусторонний  
(цветной)

10350,  
10350-2 Мини  
Пульт управления

## АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА

тр.рф

1 ЗВОНОК

1 УРОК

ПЕРЕМЕНА

2 УРОК

Доступность информации - одно из главных условий при создании доступной среды для инвалидов всех категорий.

Данное условие регламентируется не только государственной программой и рядом нормативных документов, но и законами Российской Федерации.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТАБЛО

С применением блоков системы «СурдоЦентр» стало возможным легко адаптировать любой объект, обеспечив при этом информационную доступность для каждого посетителя, что особенно важно для оповещения в экстренных ситуациях.



18015  
Премиум  
(цветной)

11012  
Звуковой мяч

10780  
Индукционная  
система



10926  
Микрофон



10350-1  
Коммутатор


# «СУРДОЦЕНТР WI-FI»

ТИФЛОЦЕНТР.РФ



- ✓ ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОБЫТИЯХ
- ✓ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГЕ
- ✓ ОПОВЕЩЕНИЕ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ (АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ МЕРА).

Система состоит из визуально-акустического табло, пульта управления и усилителя, которые соединяются между собой без лишних проводов.



## СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

 <p><b>Датчик выстрела «Страж» 505110</b> Автоматическая активация команды тревоги системы оповещения при обнаружении тронкого и глухого звукового сигнала.</p>	 <p><b>Коммутатор датчиков «Страж» 50511-K</b> Объединение сигналов от датчиков шума обеспечивает оперативную передачу информации на пульт управления системы оповещения.</p>
 <p><b>Каскадный коммутатор светозвуковой 51962</b> Усиление радиосигнала и увеличение дальности действия системы.</p>	 <p><b>Пульт управления 51960</b> Беспроводное устройство для передачи информации всем посетителям учреждения, в том числе totally незрячим и слабослышащим.</p>

# «МЕДОРИЕНТИР» СИСТЕМА ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА-  
УДОБСТВО ДЛЯ ВРАЧА



Больница относится к особой категории помещений, где установка адаптивных систем оповещения для инвалидов является обязательным условием. Именно здесь сконцентрировано большое количество людей, нуждающихся в подаче информации доступным для них способом.



10347  
Медиум



10348  
Стандарт



10349  
Лайт



18013  
Оптима



Адаптивные системы оповещения предназначены для передачи информации в визуальной и акустической форме. Передаваемая информация предназначена для восприятия всех посетителей заведения, включая категории инвалидов такие, как totally незрячие и глухие.

Поэтому для достижения условий доступности информации необходимо дублировать ее как звуковым, так и визуальным способом.

# «СТАТИКА» – СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДЛЯ МГН



10978  
Пульт управления



10979  
Коммутатор



18011  
Звуковой маяк

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

10980-3

ПЕРЕМЕНА

10980-1

УРОК

ПЕРЕМЕНА

10980

Информационное табло

РЕКОМЕНДОВАНО ОБЩЕСТВОМ СЛЕПЫХ

# СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ



## СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ ТИФЛОВИДЕО



- ✓ ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ
- ✓ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ПРИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ МГНОВЕННОЙ СЪЕМКИ
- ✓ КОНТРОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ОПЕРАТОРА ПОСРЕДСТВОМ АВТОАДРЕСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ ВЫЗОВАХ

## 2-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ

- ① ГОВОРЯЩИЕ КНОПКИ ВЫЗОВА
- ② С ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ
- ③ БЕСПРОВОДНАЯ
- ④ 2 КАНАЛА




## ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»



- ✓ АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ✓ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И УДОБСТВО
- ✓ СООТВЕТСТВИЕ СП 59.13330
- ✓ БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

## ГОВОРЯЩАЯ МР3 СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ ГПС-1



- ✓ ОТСУТСТВИЕ ПОМЕХ ПРИ СВЯЗИ



- ✓ ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
- ✓ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 100М

## РАДИОСИСТЕМА 2-Х СТОРОННЕЙ СВЯЗИ «ДИАЛОГ»



# СВЕТОВЫЕ МАЯКИ



## Для улицы и помещений

Световой маяк представляет собой яркий информационный индикатор с периодично **меняющейся информацией**, предназначенный для обозначения доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание и адаптированных путей движения МГН.



С более полным ассортиментом данного продукта вы можете ознакомиться на нашем сайте: [www.TifloCentr.ru](http://www.TifloCentr.ru)

41000/41001

Габаритный размер:  
400x400x90 мм  
Разрешение матрицы:  
32x32 пикселя  
Цвет свечения: зеленый  
Напряжение питания: 220 В  
Энергопотребление: 60 Вт  
Загрузка программы:  
через USB-порт и пульт ДУ  
Индикация: циклическая  
при помощи ИК пульта

41002/41002-1

Габаритный размер:  
400x720x90 мм  
Разрешение матрицы:  
32x64 пикселя  
Цвет свечения: зеленый  
Напряжение питания: 220 В  
Энергопотребление: 100 Вт  
Загрузка программы:  
через USB-порт и пульт ДУ  
Индикация: циклическая  
при помощи ИК пульта



41101-2

41101

41101-1

Светозвуковой маяк «Привод» – устройство, совмещающее в себе функции речевого информатора и светодиодного табло для МГН. Такой маяк будет заметен с расстояния более 70 м, а с расстояния 20 м можно детально воспринимать статическую или динамическую информацию.

Особенностью является активация устройства при приближении человека на расстояние 3-5 м и воспроизведение сообщений о пространственном положении и путях следования к объекту.

### РАДИОМОДУЛЬ

Помогает незрячим людям воспринимать информацию с дальнего расстояния, который блокируется в зоне срабатывания датчика движения.

### СТРОБОСКОП

Усиливает заметность и различимость информации, особенно при плохой освещенности, привлекает внимание посетителей с ограничениями зрения.

НОВИНКА!



\* Есть возможность подключения к СурдоЦентру на сигнал тревоги для оповещения всех посетителей объекта.

## СВЕТОЗВУКОВЫЕ МАЯКИ «ПРИВОД»

Достоинством данного устройства является применение принципа универсального дизайна, что даёт возможность использовать его при навигации не только гражданами с ограничениями по здоровью, но и всеми группами населения.

Данное устройство может воспроизводить попаременно не только основную информацию, но и дополнительно текущее время и температуру воздуха.



# ЗВУКОВЫЕ МАЯКИ И ИНФОРМАТОРЫ

## СЕРИЯ «VERTICAL»



## МАЯК «ПЕЛЕНГ»



- ✓ ДОСТУПНА ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ ДО 16 ГБ
- ✓ ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
- ✓ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

## ЗВУКОВОЙ МАЯК ДЛЯ ТРАНСПОРТА



### «АвтоИнформатор»

Маяк предназначен для автоматического объявления остановок и другой звуковой информации. Устройство может использоваться в автобусах, трамваях, троллейбусах и на экскурсионных маршрутах.

- возможность использования 99 маршрутов
- возможность выбора аварийного маршрута
- ресурс для одновременного хранения в памяти всех маршрутов автопарка
- возможность выдачи дополнительных речевых сообщений совместно с номером маршрута

10839

### Информационное табло для общественного транспорта

Является ярким и заметным индикатором для информирования граждан о номере маршрута общественного транспорта, а также об открытии и закрытии дверей.

- Для обеспечения качественного изображения табло оборудовано двумя светодиодными модулями.
- Внешнее управление осуществляется ИК пультом ДУ.
- Информация загружается при помощи USB-флеш



50217

## ЗВУКОВОЙ МАЯК ДЛЯ ЛИФТОВОЙ СИСТЕМЫ «ГОВОРЯЩИЙ ЛИФТ»



10853-M




Главный плюс системы в том, что она не затрагивает лифтовое оборудование внутри. Система состоит из датчиков (меток), которые устанавливаются на этаже, и звукового маяка, монтируемого внутри лифтовой кабины. Лифтовой маяк выполнен в антивандальном стальном корпусе, внутри которого находится флеш-карта для записи голосовых сообщений (до 99 этажей).

РЕКОМЕНДОВАНО обществом слепых

СДЕЛАНО  
В  
РОССИИ

# ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ  
СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ



## Индукционная система

Система образует индукционное поле, а люди со слуховыми аппаратами, находящиеся в зоне действия этого поля, получают звуковую информацию без посторонних шумов и помех, что позволяет наиболее четко распознать речь собеседника.

С помощью индукционной системы происходит преобразование акустического сигнала (голосового) или электрического аудиосигнала (громкая связь) в электромагнитный сигнал, который без проводов попадает на катушку слухового аппарата. Поэтому в области действия панели получаемая информация будет всегда разборчивой.



## ПОРТАТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



**1 Встроенный индукционный контур**

**3 Гарантия качества**

**2 Легкость установки**

**4 Компактность**

50480



VEGA-1

51891



«ULTRASONIC»  
С ДИСПЛЕЕМ

10201-3



VERT-2a

- Субтитрирование
- Функциональный экран
- Встроенный индукционный контур и аккумулятор
- Функциональный экран
- Встроенный индукционный контур и аккумулятор

- Высокочувствительный встроенный микрофон позволяет общаться сразу нескольким пользователям
- Встроенный индукционный контур и аккумулятор



10827



VERT - 1MP3

- Встроенный MP3-плеер и FM-приемник
- Высокочувствительный микрофон

51879



«ECO SOUND»

- Компактная и доступная
- Высокочувствительный микрофон

52106



VERT-АЛЬФА

- Выносной наушник
- Цельный пластиковый защитный корпус

10201-2WH



VERT-1A

- Для небольших социальных центров
- Встроенный индукционный контур и аккумулятор

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



✓ Для работы во всех видах транспорта

10101



VERT-4

10102



VERT-5

## СТАЦИОНАРНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



10103

10104

10105-1

10106-2

51892



VERT-80

- Предназначена для использования в помещениях площадью до 80 кв.м.

VERT-135

- Предназначена для применения в больших помещениях до 135 кв.м.

VERT-250

- Предназначена для применения в больших помещениях до 250 кв.м

VERT-500

- Предназначена для применения в больших помещениях до 500 кв.м

VERT-1000

- Предназначена для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 1000 кв.м.

10680



Предназначена для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 900 кв.м.

VOLNA-1000/2

51862



Цельное устройство в антивандальном стальном корпусе с лицевой панелью из оргстекла и микрофоном

Vert-3000

## ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДУКЦИОННОГО ПОЛЯ



Простота использования



Не требуют настройки



10834

ТЕСТЕР индукционной  
ПЕТЛИ ТИП-1

# НАСТЕННЫЕ ЛОКАТОРЫ

- ✓ Экономия пространства
- ✓ Охват от 2-х до 80 метров

## Особенности:

- Приём и трансляция аудиосигнала посредством встроенного Bluetooth канала.
- Трансляция звуковых сообщений через внешний микрофон.
- Трансляция звуковых сообщений, передаваемых радиостанциями в частотном диапазоне FM.
- Трансляция звуковых сообщений с помощью встроенного микрофона.
- Дублирование звуковых сообщений в слуховые аппараты, передаваемые системами визуально-звукового оповещения «СурдоЦентр» и «МедОриентир».
- Воспроизведение аудиофайлов через разъемы для внешних устройств (TF, USB).

10780  
VERT-50 «ЛОКАТОР»




10780IND  
VERT-50 «ЛОКАТОР»  
КАРТИНА



✓ Монтируется  
на передвижной  
стойке

✓ Установка в любом  
 помещении



10699  
VERT-80 «ЛОКАТОР»

# ОСНАЩЕНИЕ ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ КАБИН

## ПОВОРОТНЫЕ ЗЕРКАЛА

В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

- 1 ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ
- 2 ПРОСТОТА ЗАМЕНЫ  
ЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛОТНА
- 3 МОНТАЖ РУЧКИ ЗЕРКАЛА  
НА ЛЮБУЮ СТОРОНУ
- 4 УГЛЫ ПОВОРОТА ЗЕРКАЛА 60°
- 5 АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- 6 ПРОЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1,5 ММ



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА  
для самостоятельной регулировки угла наклона  
людьми в инвалидных креслах



СЕРИЯ ЗЕРКАЛ ДЛЯ МГН С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ



51721



82035-2



80035



80035-2



50478-1



80035-1



50478



81135-1

## СИДЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ВАННЫ



80027

- 1** ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ  
не имеет стыков
- 2** ЦЕЛЬНОСВАРНОЕ  
из нержавеющей стали

- 3** СКЛАДЫВАЕТСЯ
- 4** ВЫДЕРЖИВАЕТ нагрузку  
до 250 кг



81012



81013



80048



81011



86027



81015



81014



80057

## КРЮЧКИ-ДЕРЖАТЕЛИ



70003



50274-1



10772



10769



81011



10599



70003-2



50274-2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЙ  
КРЮЧОК-ДЕРЖАТЕЛЬ

50274-3



ВСЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НА САЙТЕ [МифлоЦентр.рф](http://МифлоЦентр.рф)



# ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

НАКЛЕЙКИ «СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ» + СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ



9943-1-  
320x320-ES



9943-10-  
320x320-ES



9943-11-  
320x320-ES



9943-18-  
320x320-ES



9943-5-  
400x150-ES



9943-16-  
500x70-ES



9943-12-  
320x320-ES




9943-13-  
320x320-ES




9943-14-  
320x320-ES



9943-2-  
300x300-ES



9943-17-  
500x210-ES



9943-19-  
500x70-ES



9943-15-  
320x320-ES




9943-9-  
320x320-ES



9943-4-  
320x320-ES



9943-3-  
300x300-ES



9943-7-  
550x180-ES



10151-50-Z



11020

9946-1-PET-  
250x300

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКРАН-МАСКА

Накладка на дверную ручку позволяет открыть дверь с помощью предплечья, не прикасаясь к дверной ручке ладонью, что значительно снижает риск передачи инфекций.



50422-1



50422-2




50422-3



50422-4

## ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Защитные экраны предназначены для безопасного контакта между работником и клиентом. Продукция изготавливается из высокопрочного противоударного материала – монолитного оргстекла с помощью технологии лазерной резки.



9945-2-ORG3-  
600x1000

Читай больше на сайте - [www.tifoscentre.ru](http://www.tifoscentre.ru)

## ЛОКТЕВЫЕ ОТКРЫВАТЕЛИ



# РЕЦИРКУЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ

Рециркулятор воздуха является универсальной системой очистки воздуха, убивающей до 99% вирусов и бактерий. Устройство обеззараживает пространство с помощью ультрафиолетовых ламп в закрытом корпусе.

## САВТОАКТИВАЦИЕЙ



50426

Рециркулятор «Дезинфектор 300»  
4 лампы

50426-1

Рециркулятор «Дезинфектор 400»  
6 лампы

## НАСТОЛЬНЫЕ



51981-L

Лампа для  
рециркулятора

51981

Рециркулятор  
«Антивирус»

## НАСТЕННЫЕ



50417

Рециркулятор  
«Антивирус  
Эконом» 1 вент.

50418

Рециркулятор  
«Антивирус  
Макс» 2 вент.

## ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЦИРКУЛЯТОРА ВОЗДУХА:

- ✓ Сменный фильтр
- ✓ Регулировка режима работы
- ✓ Антивандальный корпус
- ✓ Бесшумный вентилятор
- ✓ UF обеззараживание воздуха
- ✓ Убивает до 99% бактерий

## «ЧИСТЫЙ ВХОД» ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ И БАКТЕРИЙ

25002-3-1200x800

Перед входом в помещение, наступив на коврик, подошва обуви обрабатывается дезинфицирующим средством, а за счёт плотных краёв не происходит перелива и все излишки жидкости впитываются обратно.

Перед использованием залить дезинфицирующее средство в коврик с сетчатой стороны. Коврики для дезинфекции имеют широкое применение в медицинских учреждениях, детских садах, школах, также в частных домах с маленькими детьми.



## ДОЗАТОРЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА



10587-1

Сенсорный дозатор



10761-1

Сенсорный дозатор



50423

Локтевой дозатор

# БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

- Фотолюминесцентная эвакуационная система -

## ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

### ■ НАКЛАДКИ НА ПОРУЧЕНЬ

50399-AL30x20-P0


### ■ ЛИНЕЙНАЯ РАЗМЕТКА

50399-AL100x10-P0



### ■ НАКЛАДКИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

50339-AL46x4-F



### ■ ФЭС-ПЛАНЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ

904-3-FT-470x610

Обладая светонакопительным эффектом, фотолюминесцентные указатели обеспечивают безопасный путь к выходу всем посетителям здания. Наличие ФЭС разметки – это компетентное соблюдение техники безопасности и действенный способ спасения людей в случае возникновения ЧС даже при аварийном отключении освещения.



■ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

С 20281-200-PVH по 20321-200-PVH

■ ЛЕНТА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ

С 10480-H50 по 10480-H150

# МОБИЛЬНЫЕ ПАНДУСЫ



## ПЕРЕКАТНЫЕ ПАНДУСЫ

Металлический пандус перекатного типа и толщиной 3 мм выдерживает нагрузку до 250 кг. Данное устройство предназначено для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. С его помощью человек с ограниченными физическими возможностями может свободно преодолевать препятствия высотой более 4 см.

Перекатные пандусы представляют собой пологую наклонную площадку, выполненную из алюминия, по которой коляска преодолевает пороги.

Для обеспечения безопасности самостоятельного перемещения инвалида на коляске в любых условиях, поверхность пандуса выполняется рифленой.



## ОТКИДНЫЕ ПАНДУСЫ

Откидные пандусы для инвалидных колясок чаще всего используются в старых зданиях с узкими лестничными проемами, где установить стационарную конструкцию невозможно. Временное решение облегчает передвижение лиц с ограниченными возможностями и не мешает остальным людям.



## ПОДСТАВНЫЕ ПАНДУСЫ

Подставные пандусы имеют те же свойства, что и перекатные: рифленая алюминиевая поверхность с противоскользящими свойствами, грузоподъемность до 250 кг, возможность преодоления препятствий высотой до 4 см и более. А также ряд своих преимуществ: регулируемые по высоте ножки, вес изделия не создает сложностей при монтаже и передвижении, боковые бортики, предотвращающие заезд на пандус только одним колесом.



## ПЕРЕНОСНЫЕ РАМПЫ

Применяются для преодоления высоких препятствий в тех случаях, если транспортное средство не оборудовано специальным подъемником для инвалидной коляски, а также для временной адаптации пространства в соответствии с программой «Доступная среда»


### Возможность выбора материала поручней



Нержавеющая сталь      Металл Ст. 3

**Возможность выбора цвета и материалов позволяет подобрать индивидуальный пандус, исходя из практических и эстетических характеристик объекта.**

### Возможность выбора цвета поручней



Белый

Черный



Ант. бронза

Ант. медь

### Возможность выбора материала покрытия



RPPU

Тифлопол

Пресснастил

Алюминий


# ПАНДУС-КОНСТРУКТОР

Быстрый монтаж, не требует согласования на установку.  
Возможен монтаж на любую поверхность  
без проведения сложных подготовительных работ.  
Поручни изготавливаются из нержавеющей стали высокого качества.

Прямая площадка



Площадка  
для разворота



Наклонная  
площадка

При каждом изменении направления пандуса присутствует промежуточная горизонтальная разворотная площадка, обеспечивающая поворот кресла-коляски.

Зачем строить тяжелые стационарные пандусы? Установите специальный пандус «Конструктор», который соответствует всем нормативным требованиям адаптации зданий для инвалидов. Стоимость такого пандуса, даже с учетом доставки по РФ, существенно ниже стоимости изготовления ЖБ пандуса. Пандус может состоять из нескольких модулей, в зависимости от высоты подъема.

## Почему лучше пандус-конструктор?



### НОВИНКА!

#### Накладка на поручень

Для обеспечения контрастности и комфортного пользования поручнями в холодное время года



#### МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ

Монтаж осуществляется за 1 день, конструкция состоит из сборных модулей.



#### ГОСТ 51261

Соответствует всем нормам по адаптации зданий для инвалидов.



#### ПОДХОДИТ для музеев

Можно использовать в исторических зонах, не нарушая общую эстетику.



#### НЕ ТРЕБУЕТ РАЗРЕШЕНИЙ

Не требует получения разрешения на строительство и земельные работы.



#### ОДОБРЕНО ВОИ

Одобрено Всероссийским обществом инвалидов.



#### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Возможность индивидуального подбора цвета и покрытия.

# МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С помощью гусеничного механизма подъемники данного типа позволяют легко подняться или спуститься по лестнице человеку на инвалидной коляске. Ценят гусеничные подъемники и за щадящее механическое воздействие на поверхность пола или ступеней.



## Гусеничные подъемники



ЛЕСТНИЧНЫЙ (ГУСЕНИЧНЫЙ)  
ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
«БАРС УП-130»  
10340



ПЛАТФОРМА С ПАНДУСОМ  
ДЛЯ ПОДЪЁМНИКА «БАРС»  
10344



ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЁМ -  
НИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
«БК С-100»  
10562



## Станция хранения и подзарядки подъёмника

10879



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
НА САЙТЕ [ТифлоЦентр.рф](http://ТифлоЦентр.рф)

## Шагающие подъемники



ЛЕСТНИЧНЫЙ (ЛЕСТНИЦЕХОД)  
ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
«ПУМА-УНИ-160»  
10342




ЛЕСТНИЧНЫЙ (ЛЕСТНИЦЕХОД)  
ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
«ПУМА-УНИ-130»  
10341



# СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Подъемник для инвалидов является одним из средств архитектурной доступности пространства для людей с инвалидностью. Гораздо проще воспользоваться подъемной платформой, чем лестичным маршем. Подъемник полностью соответствует всем требованиям безопасности.



- Соответствие ГОСТ Р 57448-2017
- Голосовое сопровождение с инструкциями по технике безопасности и использованию
- Подходит для установки внутри и снаружи помещения
- Низкий уровень шума при работе
- Возможность эксплуатации без посторонней помощи



ДЛЯ ВСЕХ  
КАТЕГОРИЙ  
МГН

- ✓ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ  
ОТ ПЕРЕГРУЗОК
- ✓ НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ  
ПОКРАСКОЙ

# СКАМЬИ ДЛЯ МГН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

ВЫПОЛНЕНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ

Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата сталкиваются с проблемой временного отдыха в общественных местах. Именно поэтому, основываясь на всемирных научных исследованиях и разработках,

Тифлоцентр «Вертикаль» выпустил серию специализированных скамеек, главная особенность которых – определенная высота и угол наклона.



52047

980x1200x320 мм

## НЕРЖАВЕЮЩИЕ



50226  
905x1040x350 мм



80040-2  
918x1590x614 мм



80058  
918x800x614 мм



80051  
683x1200x320 мм



80040  
1870x1200x386 мм

## ЭКОНОМ



80062-ST3  
750x2841x485 мм



82040  
1870x1200x386 мм



51501  
870x1500x650 мм



82042  
1468x600x440 мм



80040-IND  
Индивидуальная

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКОВКИ



## ДОРОЖНЫЙ ЗНАК “ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ”

Дорожный знак предназначен для обозначения доступной парковки для инвалидов. Действие знака распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен знак «Инвалид».

10042  
700x700 мм



## ОГРАНИЧИТЕЛЬ- НЫЙ СТОЛБИК

Предназначен для предотвращения заезда транспортных средств на пути движения МГН.

10120-1

Ограждательный столбик  
Высота 490 мм, оранж.

10120-2

Ограждательный столбик  
Высота 750 мм, оранж.



## ТРАФАРЕТ ДЛЯ НАНЕ- СЕНИЯ РАЗМЕТКИ

Для обозначения мест парковки МГН применяются различные многоразовые трафареты из прочного пластика для нанесения разметки на асфальт.

10001  
1100x1100 мм

10002  
1000x1000 мм

10003  
980x980 мм

10004  
880x880 мм

10005  
1000x1000 мм



## СТОЙКА- ДЕМОТИВАТОР

Эта стойка-демотиватор направлена на привлечение внимания общественности и водителей о необходимости корректного отношения к участникам дорожного движения с ограниченными возможностями здоровья.

10119-1  
«Стойка-демотиватор»  
Односторонняя  
1365x660 мм

10119-2  
«Стойка-демотиватор»  
Двусторонняя  
1365x660 мм



## СЪЕЗД ДЛЯ ИНВА- ЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

Для организации съездов и заездов инвалидных колясок на путях движения маломобильных групп населения в случаях, когда в этих местах становится невозможным сделать занижение бордюрного камня. Фиксируется при помощи анкерных болтов.

10122-1

Комплект  
Высота 150 мм  
360x1320 мм

10122-2  
Высота 150 мм  
360x600 мм

10122-3  
Высота 150 мм  
360x360 мм




## ПАРКОВКА ДЛЯ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ

Специально оборудованное место для временного пребывания собак-поводырей предназначено для удобства слабовидящего или незрячего человека при нахождении на социально значимом объекте

52072

388x500x156 мм



## ВЕЛОПАРКОВКИ

Удобные и безопасные места для хранения средств передвижения

52057-3

«Велопарковка на 1 место, из стали с порошковой покраской»  
500x750x110 мм

52057-4

«Велопарковка на 5 мест из стали»  
636x1650x858 мм

52057-5

«Велопарковка из стали с порошковой покраской», D38 мм  
828x1228x487 мм

52098-1

«Велопарковка на 1 место, из нержавеющей стали, D38 мм»  
655x353x453 мм

52098-2

«Велопарковка на 1 место, из нержавеющей стали, D38 мм»  
761x1500x588 мм

52098-3

«Велопарковка на 5 мест, из нержавеющей стали, D38 мм»  
539x2000x788 мм

59155

Велопарковка из профильной трубы, 715x950x715 мм  
715x950x715 мм



## КРАСКА ДЛЯ НАНЕ- СЕНИЯ НА АСФАЛЬТ

Для простоты нанесения изображений на асфальт или тротуарную плитку применяется специальная краска-спрей.

10121-4/5

Белый/желтый

# ДОСТУПНЫЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ МГН

Тифлоцентр «Вертикаль» с заботой обо всех категориях людей с инвалидностью выпустил линейку оборудования для «доступных выборов».

В зависимости от потребностей избирательного участка существует несколько вариантов комплектации наборов.

- ✓ ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА

- ✓ КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ

- сигнал на русском языке



- ✓ ГОВОРЯЩИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ТИФЛОМАРКЕР

- ✓ ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА УЧАСТКА

- ✓ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАБИНКА С ПОРУЧНЕМ ДЛЯ ИНВАЛИДА



✓ КЕЙС  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- ✓ ТИФЛОПОЛ 8

- удобная навигация для МГН в любом месте
- монтаж за 5 минут
- альтернатива тактильной плитке




№	СОСТАВ КОМПЛЕКТА	штук	Комплект доступные выборы. <b>МАКСИМУМ</b>	Комплект доступные выборы <b>K-1</b>	Комплект доступные выборы <b>K-2</b>	Комплект доступные выборы <b>K-3</b>
			абсолютно для всех категорий МГН	для всех категорий МГН	не включает ТифлоПол	только устройства для самостоя- тельного чтения бюллетеня
1	Бланкет для голосования	2 шт	+	+	+	+
2	Тактильный микросхема участка	1 шт	+	+	+	+
3	Трафарет для подписи	1 шт	+	+	+	+
4	Изображение чтения бюллетеня	1 шт	+	+	+	+
5	Тактильные метки	400 шт	+	+	+	+
6	Бархат кисти	1 шт	+	+	+	-
7	Набор вибр.	1 шт	+	+	+	-
8	Поручни для инвалида	1 шт	+	+	+	-
9	Стол для голосования инвалидов	1 шт	+	+	+	-
10	Приемник сигналов РС-1099 на русском языке	1 шт	+	+	+	-
11	Тактильно-сенсорные кнопки вызова поиска № 86	2 шт	+	+	+	-
12	Тактильная разметка зоны внимания	2 шт	+	+	-	-
13	Тактильная разметка квадратное противление	3 шт	+	+	-	-
14	Тактильный полога квадратиковая полоса	3 шт	+	+	-	-
15	Лента временной фиксации	1 шт	+	+	-	-
16	Тактильно-сенсорная кнопка вызова поиска № 51	1 шт	+	-	-	-
17	Тактильная разметка зоны получения услуги	2 шт	+	-	-	-
18	Индивидуальная система	1 шт	+	-	-	-
19	Инструкция по сборке	1 шт	+	+	+	-
20	Кейс для хранения комплекса	1 шт	+	+	+	-
21	Кейс для хранения устройства чтения	1 шт	+	+	+	+
22	Паспорт изделия	1 шт	+	+	+	+

### УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ТИФЛОЦЕНТРА «ВЕРТИКАЛЬ»: ГОВОРЯЩИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ТИФЛОМАРКЕР

Тифломаркер - это информационный аудиоплеер, который позволяет незрячему или слабовидящему человеку самостоятельно изучить и заполнить бланк для голосования. При этом пользователю необязательно уметь читать по системе Брайля.

Индивидуальный тактильный бюллетень для обеспечения тайного голосования totally незрячих и слабовидящих избирателей.



# ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инклюзивное (включение в образовательный процесс людей с инвалидностью) образование дает возможность всем без исключения учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива дошкольного, школьного или высшего учебного заведения. Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными нормами предусматривает гарантии прав на образование лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.

## Рельефно-графические пособия

Разработка и производство рельефных пособий - это достаточно сложный процесс, с которым специалисты Тифлоцентра справляются с легкостью. Уже разработаны более 100 рельефных пособий для различных социальных объектов и исторических музеев. Производственная база содержит огромное количество рельефных пресс-форм для использования их в различных РГП.



### ТАКТИЛЬНЫЕ ВИЗИТКИ

В наличии набор готовых макетов для изготовления тактильных визиток с использованием точечного шрифта по системе Брайля, а также возможно изготовление по индивидуальным заказам. Визитка с дублированной тактильной информацией - показатель высокого профессионализма и индивидуальной заботы о незрячем человеке!

### РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ


Формат печати: А4, А3  
Брошюровка: пружина  
Тип обложки: монохромная 1+0 или цветная 4+0  
ламинация

### СТАНДАРТНАЯ КНИГА ПО БРАЙЛЮ

Односторонняя или двусторонняя печать шрифтом по системе Брайля  
Формат печати: А4 и А3  
Брошюровка: пружина  
Тип обложки: монохром 1+0 или цветная 4+0  
Ламинация



**НОВИНКА!**



СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ  
ПЕСКОМ  
52060



БЕСКОНЕЧНОЕ  
ЗЕРКАЛО  
52048



ПУЗЫРЬКОВАЯ  
ПАНЕЛЬ




ПУЗЫРЬКОВАЯ  
КОЛОННА



**КНИГА С ПЛОСКО-  
ПЕЧАТНЫМ ДУБЛИ-  
РОВАНИЕМ ТЕКСТА**

Односторонняя печать  
по системе Брайля  
Формат печати: А4, А3  
Брошюровка: пружина  
Тип обложки: монохромная  
1+0 или цветная 4+0  
ламинация



**БРОШЮРЫ И  
БЮЛЛЕТЕНИ**

Печать по системе Брайля  
может быть в виде  
односторонних бюллетеней  
для голосования, а может  
и полноцветных меню для  
мест общественного питания.  
Формат печати: А4 и А3  
Брошюровка: пружина  
Тип обложки: монохром 1+0  
или цветная 4+0  
ламинация.



**УЧЕБНЫЕ ТАКТИЛЬ-  
НЫЕ СТЕНДЫ**

Доступны для обучения  
тотально незрячих людей по  
программе инклюзивного  
образования.



**ГОВОРЯЩИЕ  
СТЕНДЫ**

Доступность для всех  
категорий МН независимо  
от степени потери зрения.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДОРОЖКИ**



51701-3



51701-2



51701-1

**ТАКТИЛЬНЫЕ  
НАБОРЫ**



ТАКТИЛЬНЫЕ  
БУКВЫ И ЦИФРЫ



10202-1  
10202-2  
10202-3



ТАКТИЛЬНЫЕ  
ИГРУШКИ  
10048



МАГНИТНЫЕ  
ТАКТИЛЬНЫЕ НАБОРЫ  
60134-5



ТАКТИЛЬНАЯ  
КАССА  
60149-1

ТАКТИЛЬНЫЕ  
ШАХМАТЫ  
10830



60134-1

ТАКТИЛЬНЫЕ  
ПОРТРЕТЫ  
И КАРТИНЫ

ТАКТИЛЬНЫЕ  
КАРТЫ



УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ТИФЛОЦЕНТРА «ВЕРТИКАЛЬ»

Читать больше на сайте: [www.tfc-center.ru](http://www.tfc-center.ru)

# ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Яркое оформление стенда и интерактивные режимы привлекут внимание любого малыша и помогут ему самостоятельно расширять свой кругозор. Их можно использовать в дошкольных учреждениях с инклюзивным образованием и детских игровых комнатах.



10673:

«Животные России», 840x640 мм



10900:

«Голоса птиц», 840x640 мм



10614:

«Азбука без ограничений», 840x640 мм



10932:

«Английский алфавит», 840x640 мм



10625:

«Весёлое время», 840x640 мм



10617:

«Времена года», 840x640 мм




10616

«Цвета, формы и фигуры», 840x640 мм




10628

«Музикальные инструменты», 840x640 мм



10622

«Анатомия человека», 840x640 мм



10887

«Мир под водой», 840x640 мм



10672

«Основы счета от 1 до 10», 440x640 мм



10626

«Виды транспорта», 440x640 мм



10806

«Добрый Волшебник», 440x640 мм

## ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫХ СТЕНДОВ



тактильное восприятие



обучение




игра



развитие

# ИНКЛЮЗИВНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР



МУЗЫКАЛЬНОЕ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ШТОРКИ

УДОБНАЯ  
МАГНИТНАЯ  
ДОСКА



ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО  
ЗВУКОВ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
С ПОМОЩЬЮ КНОПОК



# ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ



10993-1  
«Карта звездного неба»

✓ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ  
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ

✓ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ



РЕЛЬЕФНОЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЕ




2D-карта России  
10881

РЕЛЬЕФНОЕ  
3D-ИСПОЛНЕНИЕ

3D-карта России

59143-1

ЗВУКОВЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
КНОПКИ



# УВЕЛИЧИТЕЛИ

В современных реалиях жизни дети с малых лет приучены к гаджетам и работе за компьютером. По статистике **нарушение зрения** наблюдается у 4% первоклассников. А каждый четвертый школьник в 6-м классе становится близоруким или дальнозорким. **Чтобы избежать ухудшения зрения,** можно воспользоваться специальными приборами.

ТИФЛОЦЕНТР "ВЕРТИКАЛЬ" ПРЕДЛАГАЕТ  
УВЕЛИЧИТЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ТОЛЬКО В  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НО И В ПОВСЕДНЕВНОЙ  
ЖИЗНИ: В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, В ПОЕЗДКАХ,  
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МУЗЕЕВ, ТЕАТРОВ,  
БИБЛИОТЕК И Т.Д.

## Портативный увеличитель-микроскоп

Портативный увеличитель-микроскоп идеально подходит для исследований любых поверхностей. Благодаря малому весу и компактным размерам прибор удобно брать с собой куда угодно. Микроскоп позволяет изучать различные объекты с увеличением от 10 до 500 раз. Данная модель отличается простым управлением.



## Портативные цифровые увеличители

Электронные увеличители (с дисплеем) для использования в общественных учреждениях (библиотеках, картинных галереях, музеях, и т. д.). Они способны оказать помощь детям со сниженным зрением: от возможности рассмотреть информационную табличку до заполнения ответов в тесте.



## Карманные лупы

Благодаря прочному пластиковому корпусу и компактному размеру такую лупу можно брать с собой в библиотеку, на открытый урок или даже в поездку, чтобы почитать любимую книгу в транспорте. Некоторые модели имеют встроенную подсветку, что делает лупу удобной в темное время суток.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ  
[ТифлоЦентр.рф](http://ТифлоЦентр.рф)

# ТИФЛОМАРКЕР

Считывающее устройство заранее записанных голосовых сообщений. Благодаря простому и одновременно универсальному принципу работы широко применяется для получения информации totally незрячими людьми, не владеющими техникой чтения по системе Брайля.



**ТИФЛОМАРКЕР РАБОТАЕТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДНЕСЕНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО УСТРОЙСТВА К ТИФЛОМЕТКЕ, НА КОТОРУЮ УЖЕ ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАНО ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ.**



Тифломаркер может произносить для незрячего не просто названия объектов или произведений, но и передавать краткую обучающую информацию. Используя «Тифломаркер» с наушниками, незрячий человек может прослушивать любую информацию, не создавая при этом неудобства другим.

С помощью Тифломаркера можно самостоятельно озвучить уже существующие информационные стенды, карты, таблицы, художественные произведения и многое другое.

- ✓ Лёгкость и простота использования
- ✓ Может использоваться как MP3-проигрыватель
- ✓ Возможность перезаписи сообщений
- ✓ Все операции дублируются голосовыми сообщениями
- ✓ Имеет функцию «обнаружения» для незрячего

**Тифломаркер отлично подходит для обучения детей и подростков в классах, ориентированных на работу в сфере инклюзивного образования.**

# ГРАМОТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

## ПОЧЕМУ МЫ



**ОПЫТ**  
в проектировании  
более 15 лет



Участие в разработке  
**ГОССТАНДАРТОВ,**  
связанных с организацией  
безбарьерного  
пространства



Полное  
**СООТВЕТСТВИЕ**  
проектируемых решений  
действующему  
законодательству



Разработка  
**УЧАСТИЕМ**  
и согласованием  
инвалидных  
организаций



Проведение  
**ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ**  
в рамках обеспечения доступной среды  
для инженеров, проектировщиков  
и общественных организаций  
инвалидов



Проектное бюро  
«Вертикаль» занимается  
вопросами доступности  
на федеральном уровне.  
В нашем портфолио есть  
множество коммерческих  
и государственных объектов  
– аэропортов, ж/д вокзалов,  
реабилитационных  
и социальных центров,  
учебных заведений, музеев  
и даже Московский Кремль.

### В нашей команде:

**11**

инженеров-  
проектировщиков


**6**

специалистов по  
организации доступного  
пространства для МГН.

Проектное бюро «Вертикаль» –  
эффективное расходование  
денежных средств

### МЫ ПРОЕКТИРУЕМ:

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Тротуары и остановки           | <b>4</b> Планы эвакуаций                         |
| <b>2</b> Пути движения МГН              | <b>5</b> Территории для<br>общественных объектов |
| <b>3</b> Санитарно-бытовые<br>помещения | <b>6</b> Лестницы, поручни, пандусы              |



### НАШИ КЛИЕНТЫ:



Третьяковская  
галерея




# РУКОВОДСТВО ПО АДАПТАЦИИ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ МГН



**ВНИМАНИЮ  
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
Вы можете скачать  
на нашем сайте  
**ТифлоЦентр.рф**  
готовые проектные карты  
на любой вид продукции

## Информация для аукциона

Тактильная продукция – это особый вид изделий, отличающихся своими уникальными свойствами, которые не всегда понятны и видны простому (зрячemu) потребителю. Невозможность заказчика самостоятельно определить реальное качество продукции и её эксплуатационные свойства нередко является лазейкой для недобросовестных поставщиков и производителей. Одним из способов защитить себя от поставки некачественной продукции является грамотно заполненная техническая документация. На нашем сайте ТИФЛОЦЕНТР.рф можно скачать все необходимые технические требования на любой вид специальной продукции для проведения закупок или аукционов по программе «Доступная среда», соблюдение которых будет гарантировать её высокое качество.





ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

ТАКТИЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
РАБОТЫ

ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
СПВХ НАКЛАДКОЙ

ПОДЪЕМНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА

ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА

КНОПКА ВЫЗОВА

ПАНДУС-КОСТРУКТОР


БЕЗОПАСНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПОРУЧНЕМ


ВХОДНАЯ ГРУППА

# Банк




# Зал









# Коридор







# Магазин




СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
ТифлоЦентр.рф



# Мед. кабинет

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
 **ТифлоЦентр.рф**




ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ЛОКАТОР VERT-50

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА  
ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДОРИЕНТИР

# Санузел


СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
● ТифлоЦентр.рф







| **Санузел**  
общественный



# Душевая






# Лестница

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
• ТифлоЦентр.рф







# | Тамбур

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
© ТифлоЦентр.рф

# Класс





Крючок для костылей





# Отель

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
ТифлоЦентр.рф

# Кафе







ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

ТРОТУАР


ТАКТИЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ПРЕПЯТСТВИЙ

ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАЗМЕТКА


БЕЗОПАСНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

# Улица


СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
**ТифлоЦентр.рф**




**ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА**



# Храм







# Музей

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
ТифлоЦентр.рф

# Бассейн

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
● ТифлоЦентр.рф








СТОЙКА С ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВОЙ МНЕМОСХЕМОЙ



СКАМЬЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
**ТифлоЦентр.рф**


# Парк




# Лифт

СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА САЙТЕ  
 **ТифлоЦентр.рф**

ДВУХУРОВНЕВЫЙ  
ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК  
ГОРИЗОНТ



- Наше производство -





Москва, ул. Куусинена, 19А  
КСРК Всероссийского общества  
слепых, офис 316  
8 (499) 653-88-73

Торжок, Тверская обл.,  
Калининское шоссе, д. 8А стр.2  
8 (48251) 9-24-54  
8 (915) 728-88-66

Санкт-Петербург  
8 (812) 313-24-71

Москва  
8 (499) 444-83-28

Екатеринбург  
8 (343) 351-74-48

Сызрань  
8 (846) 300-40-83

Омск  
8 (3812) 69-88-28

Казань  
8 (843) 212-24-79

Чебоксары  
8 (835) 220-23-15

Владивосток  
8 (423) 202-67-49

Уфа  
8 (347) 200-89-51

Ростов-на-Дону  
8 (8633) 22-20-48

Владимир  
8 (4922) 49-46-54

Ярославль  
8 (4852) 60-93-71

Красноярск  
8 (391) 228-72-69

Нижний Новгород  
8 (831) 266-02-85

Сургут  
8 (346) 251-13-93

Астрахань  
8 (851) 299-48-85



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ  
СМАРТФОНА  
**И ЗАГРУЗИТЕ**  
ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ КАТАЛОГА

Дилер в вашем регионе:

**БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНOK ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ**  
**8-800-555-34-73**

🌐 [www.TifloCentre.ru](http://www.TifloCentre.ru)

✉ [sale@tiflocentre.ru](mailto:sale@tiflocentre.ru)