

ПРОСТРАНСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Тифлоцентр «Вертикаль» — центр компетенций в области создания доступной среды.

С 2004 года компания формирует стандарты инклюзивности, объединяя инженерные разработки с экспертизой незрячих специалистов. Каждое решение проходит эмпирическую проверку целевой аудиторией, что гарантирует не только соответствие нормативным требованиям, но и функциональную эффективность.



Продукция тифлоцентра представлена на объектах федерального значения по всей стране. В их числе:

- Государственная Третьяковская галерея
- Парк «Зарядье»
- Международный аэропорт Шереметьево
- Музей Московского Кремля

Технологическая уникальность разработок подтверждена более 20 патентами.

Компания неоднократно удостоена профессиональных наград, включая премию «Импульс добра» и статус лучшего экспортера.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Проектирование

Собственное проектное бюро разрабатывает решения с учетом архитектурной концепции объекта. Опыт реализации более 10 000 проектов гарантирует точное соблюдение СП и ГОСТов.

Материалы

В отделке тактильных элементов применяются материалы премиум-класса:

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Архитектурный алюминий
- Композитные материалы

Технологии

Продуктовая линейка включает разработки, не имеющие отраслевых аналогов:

- Тактильно-звуковые мнемосхемы
- Вибротактильные модели
- Пиктограммы с функцией перезаписи аудиосообщений

Данные решения обеспечивают долговечность и эстетическую интеграцию в интерьеры.



Документальное сопровождение

Клиентам предоставляется полный пакет закрывающей документации, сертификаты и патенты. На сайте компании размещены готовые технические задания для тендерных процедур.

Адаптация входной группы в здание




Оборудование для беспрепятственного доступа и навигации маломобильных посетителей



ПАНДУС-КОНСТРУКТОР МОДУЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ МГН

Сборно-разборная конструкция из секций монтируется и демонтируется без сварки и специнструмента, легко адаптируется под новые условия эксплуатации. Индивидуальная конфигурация под любые требования

50527-IND



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

Уличная тактильная плитка для навигации незрячих. Конусы усилены рёбрами жёсткости, скрытое крепление. Соответствует ГОСТ Р 52875-2018

50530-2-PVC-500X500X5-G



ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ VERT LINE

Готовый комплект перил из нержавеющей стали AISI 304 для оснащения лестничных маршей и пандусов. Сборка без сварки благодаря модульной конструкции. Соответствуют ГОСТ Р 51261-2022

52257-2



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Автоматический доводчик для дверей весом до 120 кг. Регулировка скорости открывания и закрывания, задержка в открытом положении до 120 сек. Монтаж с любой стороны двери за час

10313



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА «VERTICAL-1»

Комплект вертикальной подъёмной платформы и шахты для МГН. Электрический привод с плавным пуском, голосовое сопровождение, антивандальный корпус. Грузоподъёмность до 250 кг, установка внутри и снаружи помещений. Соответствует ГОСТ


50507-21R | 50507-11R



КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ ПС-999»

Система вызова помощи с поддержкой до 999 кнопок. Сенсорные антивандальные кнопки с визуальной индикацией. Простой монтаж без строительных работ. Готовое решение для объектов любого масштаба

10864



НАПОЛЬНОЕ МОДУЛЬНОЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «ТИФЛОПОЛ-15»

Для очистки обуви и организации безопасных путей с тактильными индикаторами для навигации МГН. Конструкция из модулей позволяет создавать ковры любой площади и конфигурации. В реестре Минпромторга РФ


51959-3-B



МНМОСХЕМА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Уличная мнемосхема с тактильным планом, шрифтом Брайля и озвучиванием до 40 объектов. Антивандальный корпус с подсветкой. Запатентованная разработка

50501



МАЯК СВЕТОЗВУКОВОЙ «ПРИВОД-5»

Светозвуковое табло для навигации и оповещения МГН. Полноцветный экран с читаемостью до 70 метров. Датчик движения, стробоскоп и радиомодуль для незрячих. Подключается к СурдоЦентру.

50513



ТАБЛИЧКА ТАКТИЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ГОСТ

Комплексная тактильная табличка с плоскочечным текстом и шрифтом Брайля. Полноцветная печать, контрастность не менее 70%. Травмобезопасная поверхность. Соответствует ГОСТ Р 59602

903-2-AKP4-G-300X400

Доступная среда в медицинских учреждениях



Оборудование для медкабинетов и мест общего пользования



МОБИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ TIFLOLIFT

Профессиональное решение для безопасной транспортировки маломобильных пациентов. Снижает нагрузку на персонал, обеспечивает перемещение между креслом-коляской и кроватью

50573



НАКЛАДКА ТАКТИЛЬНАЯ НА ПОРУЧЕНЬ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

Долговечная тактильная маркировка поручней для доступной среды. Фотолюминесцентная вставка в алюминиевом профиле помогает слабовидящим ориентироваться в темноте

86187-02-200-PR 2



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА «МЕДОРИЕНТИР-СТАНДАРТ»

Визуально-акустическое табло для вызова пациентов, ориентированное на все категории граждан, включая людей с нарушениями слуха и зрения. Защита IP65

10348



РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА НАСТЕННЫЙ - «АНТИВИРУС-ЭКОНОМ МАХ»

Двухламповый обеззараживатель воздуха закрытого типа. Безопасные безозоновые лампы уничтожают вирусы и бактерии в помещениях до 50 м². Производительность 70 м³/ч при низком уровне шума

50418



СВЕТОВОЕ ТАБЛО ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА

Настенная система для управления очередью в кабинетах. Двухцветное табло дублирует статус кабинета цветом для людей с нарушениями слуха и всех посетителей в рамках программы «Доступная среда»

52289-2



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ «СУРДОЦЕНТР»

Профессиональная система оповещения на базе визуально-акустических табло. Обеспечивает передачу информации на большие расстояния для всех категорий посетителей, включая totalmente незрячих и глухих

10351



ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА «ULTRASONIC» С ДИСПЛЕЕМ

Портативное решение для передачи чистого звука на слуховые аппараты в зонах обслуживания. Встроенный анализатор визуализирует работу петли на дисплее, а аккумулятор обеспечивает до 4 часов работы

51891-3



ТАБЛИЧКА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Информационный модуль для людей с любыми нарушениями зрения. Литой шрифт Брайля на кнопке, сменное тактильное поле. Запись голосового сообщения до 90 секунд без вскрытия корпуса, оповещение о разрядке батарей

10663-9-PLS



ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК СО СМЕННОЙ КОНТРАСТНОЙ ВСТАВКОЙ H150

Настенный поручень для опоры при передвижении МГН и защиты стен от повреждений. Сменная вставка с контрастным или светонакопительным покрытием служит ориентиром для слабовидящих в штатных и аварийных ситуациях

50230-1-1K



ПИКТОГРАММА ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ГОСТ

Информационный указатель для навигации МГН. Соответствует ГОСТ Р 52131, подходит для мест с высокой проходимостью

903-0-GOST-9-S2

Доступная среда в гостиничных номерах



Оборудование для комфортного и безопасного проживания людей с инвалидностью



ОПОРА ПРИКРОВАТНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Разборная опорная стойка для кровати из стали с порошковым покрытием. Помогает пациенту самостоятельно садиться, вставать и менять положение

52037



ЗЕРКАЛО ДЛЯ МГН С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Зеркало с поворотным механизмом и ручкой. Позволяет людям на колясках регулировать угол наклона самостоятельно. Армировано защитной пленкой

50478-B



КРЮЧОК-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ И ТРОСТИ

Настенный держатель для двух костылей или трости. Контрастная пиктограмма для слабовидящих и маркировка шрифтом Брайля

70003-3



БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ

Антивандалная кнопка вызова персонала с вибрацией и шнурком. Тактильная маркировка и шрифт Брайля. Радиус действия до 60 м, класс защиты IP44

10698-1-1A



КНОПКА ПОМОЩИ ТИФЛОВЫЗОВ

Беспроводная кнопка вызова помощи. Тактильная маркировка и шрифт Брайля для незрячих. Виброподтверждение нажатия. Корпус из ABS пластика

50526



ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ РАКОВИНЫ

Съемный опорный поручень из нержавеющей стали AISI 304. При необходимости легко демонтируется. Травмобезопасная конструкция без стыков и острых углов

80019-6SM



СИДЕНЬ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША

Цельносварное откидное сиденье с опорой в пол для безопасности и устойчивости. Складывается для экономии пространства, фиксируется в рабочем положении

52328-5



ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ВАННЫ

Разборный пристенный поручень для ванн и туалетов из нержавеющей стали AISI 304. Складная конструкция, сборка без зазоров. Эргономичный, травмобезопасный

84011L



ОТКИДНОЙ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

Поручень со складным механизмом и стопорным фиксатором для экономии пространства в санузлах. Сталь с матовым черным покрытием устойчива к коррозии

52327-8



ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

Тактильный указатель синего цвета с наклонной площадкой для быстрого считывания информации незрячими и слабовидящими людьми. Обозначает место расположения кнопки вызова

902-0-NGB-G1-CN

Доступная среда в храме



Адаптация церковного пространства для людей с нарушением зрения



ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Ультратонкая мнемосхема с увеличенным полем для всех категорий МГН. Оснащена кнопками с подсветкой и встроенной индукционной системой для слабослышащих


50489



ТАКТИЛЬНАЯ 3D ИКОНА

Выполнена из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки с цветным изображением. Предназначена для тактильного восприятия незрячими и слабовидящими прихожанами

10086-26



ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИЗ ЛАТУНИ

Тактильные указатели для людей с нарушением зрения: конусы обозначают препятствия, полосы указывают направление движения и зоны получения услуг. Высота 4 мм обеспечивает беспрепятственный проезд колясок

10226 | 10225



ТАКТИЛЬНАЯ 3D ИКОНА ИЗ ДЕРЕВА

Тактильное 3D-изображение, выполненное резьбой из ценных пород дерева и покрытое лаком. Снабжена брайлевским текстом для незрячих и слабовидящих

60123-1



ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА «ULTRASONIC» С ДИСПЛЕЕМ

Устройство для передачи звука на слуховые аппараты в режиме «Т» через встроенный микрофон. Оснащено дисплеем для контроля эффективности. Автономность до 4 часов

51891-2



ТАКТИЛЬНАЯ 2D ИКОНА

Рельефное изображение, выполненное методом УФ-полимеризации с высотой рельефа по ГОСТ. Снабжена шрифтом Брайля и может дополняться тифлометками для детального описания. В комплекте с багетом

903-4-PANTELEIMON-PVC3



ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА VERT-50

Настенное устройство в формате картины для трансляции звука на слуховые аппараты. Площадь покрытия — 1,2 м². Возможна замена изображения на корпусе

10780IND




СТОЙКА ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ С НАКЛОННОЙ ЗОНОЙ

Подставка с наклонной поверхностью для комфортного восприятия экспонатов всеми посетителями, включая маломобильные группы

10132-2

Доступная среда в учреждениях культуры



Адаптация музейного пространства для людей с инвалидностью



ТАКТИЛЬНАЯ КАРТИНА 2D

Тактильная картина с рельефным изображением из полимерных слоев. Высота рельефа соответствует ГОСТ Р 51671-2020. Возможно нанесение тифлометок для незрячих. В комплекте с багетом

903-4-NOVOTOR-AKP4



НАПОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КАРТИН

Антивандальная стойка для размещения тактильных картин. Подходит для картин высотой от 70 до 880 мм. Возможно дополнительное оснащение тактильной табличкой и тифломаркером

10120



ТАКТИЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 3D

Объемный тактильный портрет из гипоаллергенного пластика, максимально приближенный к оригинальным чертам лица. Возможно дополнение тифлометкой для звуковых комментариев. В комплекте с багетом

10086-7



АУДИОИНФОРМАТОР ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА

Тактильный экспонат с системой воспроизведения тифлокомментариев. Подставка с табличкой, дублированной шрифтом Брайля. Питание от батареек, до 90 секунд записи

10850



ВИТРИНА МУЗЕЙНАЯ ЗВУКОВАЯ

Выставочная витрина со встроенной индукционной системой для слабослышащих и звуковыми кнопками с тифлокомментариями для незрячих. Заниженный уровень для доступа на креслах-колясках. Подсветка экспонатов, защитный стеклянный колпак

52088



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВОЙ МУЗЕЙНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Устройство оснащено сенсорным экраном и тактильным планом для навигации по экспозиции. Предусмотрены аудиосопровождение, субтитры и кнопка вызова персонала. Конструкция обеспечивает доступ для людей с инвалидностью

50536-1



СТОЙКА ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ С НАКЛОННОЙ ЗОНОЙ

Выставочная стойка с горизонтальной поверхностью для экспонатов и наклонной панелью для информации. Устойчивое основание, современный дизайн

10132-1



СИСТЕМА ИНДУКЦИОННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ «VERT-500»

Стационарная индукционная система для помещений площадью до 500 м². Обеспечивает передачу звука на слуховые аппараты людей с нарушениями слуха

10106-2



ТАКТИЛЬНАЯ КАРТИНА 3D

Тактильная картина с объемным трехмерным рельефом для восприятия незрячими и слабовидящими. Позволяет изучать изображение на ощупь. В комплекте с багетом

10825



ТАКТИЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рельефная копия музейной репродукции для незрячих и слабовидящих. Возможно нанесение тифлометок с аудиоописанием. В комплекте с багетом

903-4-DEVICHI-PVC3

Инклюзивный класс



Учебное место учащегося с ОВЗ



FM-СИСТЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ

Комплексное решение для создания мобильного радиокласса или системы экскурсионного сопровождения

11304



ПОРТАТИВНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА «ECO SOUND»

Портативное устройство для касс и стоек информации. Позволяет слабослышащим людям со слуховыми аппаратами слышать речь сотрудника сквозь шум и стекло. В реестре Минпромторга РФ

51879



СТАЦИОНАРНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА VERT-135

Стационарное решение для передачи чистого звука на слуховые аппараты (площадь покрытия до 135 кв.м). В реестре Минпромторга РФ

10104



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ INCLUSION 75" НА МОБИЛЬНОЙ СТОЙКЕ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Универсальный сенсорный комплекс, объединяющий компьютер, 75-дюймовый экран с поддержкой 20 касаний и мобильную стойку

20376K



СТОЛ МОДУЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Парта-трансформер для офисов и учебных заведений. Легко меняет высоту и собирается в любые конфигурации благодаря форме трапеции

50533



ТАКТИЛЬНО-КОНТРАСТНАЯ КАРТА МИРА С ВИЗУАЛЬНЫМ ТАБЛО

Предназначена для обеспечения навигации и географической информации для всех групп населения, включая МГН

11095



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ «СУРДОЦЕНТР»-ПРЕМИУМ

Настенное визуально-акустическое табло. Предназначено для одновременного оповещения людей с нарушением слуха (бегущая строка) и зрения (громкое речевое оповещение)

18015

Инклюзивный спорт



Оборудование для адаптивных игр и тренировок



СТОЛ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ СЛЕПЫХ «ШОУДАУН»

Специализированный стол для игры «Шоудаун». Алюминиевая конструкция складывается для транспортировки и хранения. Регулируемые ножки для установки на неровных поверхностях

52337-1



РАЗБОРНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ТОРБОЛА

Сборно-разборные ворота для игры в торбол. Прочная конструкция с ребрами жесткости и стальными закладными в углах. Контрастный белый цвет для ориентации слабовидящих игроков


52016



НАБОР ДЛЯ ИГРЫ В «ШОУДАУН»

Комплект для игры «Шоудаун». Две ракетки с прямоугольными битами (звуконепроницаемый материал, скругленные углы) и мяч-погремушка

52337-7



ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ

Тренировочная и соревновательная площадка для инвалидов-колясочников, имитирующая городские условия. Оснащена поручнем. Подходит для тренировок и реабилитации

50458-1



РАЗБОРНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ГОЛБОЛА

Сборно-разборные ворота для игры в голбол. Конструкция из четырех створов на болтовых соединениях, травмобезопасные углы. В комплекте защитные валики и сетка

51864



СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ГОРОД ДЖУНГЛЕЙ»

Многофункциональный игровой комплекс для развития крупной моторики, сенсорной интеграции и социального взаимодействия у детей 3–12 лет. Быстрый монтаж без сверления стен

52330-K2

Сенсорная комната



Интерактивные и тактильные комплексы для детей с ОВЗ



КОЛОННА ПУЗЫРЬКОВАЯ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

Мобильное устройство для психологической разгрузки и сенсорной стимуляции. Три акриловые трубы с восходящими пузырьками и светодиодной подсветкой с изменяемыми цветами

52136



БЕСКОНЕЧНОЕ ЗЕРКАЛО

Декоративное зеркало с эффектом бесконечного тоннеля для визуального расширения пространства. Наблюдение за мерцающими огнями способствует релаксации и помогает снять эмоциональное напряжение

52048



СЕНСОРНЫЙ КУБ «МАГИЧЕСКИЕ ТАКТИЛЬНЫЕ НИТИ»

Пуф со светящимися мягкими нитями для тактильной стимуляции и релаксации. Световолокна безопасны для тактильного взаимодействия. Корпус выполнен из дерева и экокожи

52158



СУХОЙ ДОЖДЬ ИЗ АТЛАСНЫХ ЛЕНТ С ПОДСВЕТКОЙ

Релаксационная панель с ниспадающими атласными лентами и светодиодной подсветкой. Создает спокойную атмосферу, способствует снятию стресса и эмоциональной разгрузке

52147-2



ЭЛЕКТРООЧАГ 3D С ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ПЛАМЕНИ

Декоративный очаг с реалистичной имитацией живого огня и звуком потрескивания дров. Применяется для релаксации и реабилитации. Безопасен для детских и медицинских учреждений

52152



ТАКТИЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ «СЕНСУМУ»

Профессиональный набор тактильных элементов для сенсорной интеграции и эрготерапии. Включает подложку и съемные фигуры разной формы, цвета и фактуры. Соединяется по принципу пазлов для создания дорожек

50471-G-1



СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ С ПОДСВЕТКОЙ

Световой стол для песочной анимации. Регулировка высоты под рост ребенка. Цветная подсветка с пультом управления. Развивает мелкую моторику, воображение, оказывает релаксирующее действие

52060-1



ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВОЙ СТЕНД «КАРТА ЗВЕЗДНОГО НЕБА»

Интерактивный стенд для изучения астрономии детьми с ОВЗ. Содержит тактильные зоны, описание шрифтом Брайля и голосовые комментарии. Оснащен индукционной петлей для слабослышащих

10993-1

Реабилитационное оборудование для восстановления навыков ходьбы




Тренажеры и комплексы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата



КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХОДЬБЫ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОТЕЗОВ

Модульный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы, равновесия и тестирования протезов. Включает поручни, пандус и ступени

52343



ПЛОЩАДКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОТЕЗОВ С РАЗНЫМИ ПOKРЫТИЯМИ

Реабилитационная дорожка для обучения ходьбе на протезах нижних конечностей. Разные типы покрытия: имитация травы, песка, камней, тактильные элементы.

53059



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ БРУСЬЯ С ПЛАТФОРМОЙ ШАГ-БАРЬЕР

Платформа с противоскользящим покрытием и комплектом из 10 съемных барьеров для тренировки ходьбы с препятствиями. Разборные параллельные брусья для залов ЛФК с регулировкой высоты и ширины

50522



МОДУЛЬ «ГОРКА» ДЛЯ СЕНСОРНОЙ ДОРОЖКИ

Тренажер в виде горки для сенсорного развития и реабилитации детей и взрослых с ОВЗ. Рельефная поверхность с фигурами развивает тактильное восприятие. Угол наклона 10° имитирует подъем и спуск

50546-G2



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ БРУСЬЯ ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

Разборные брусья для адаптации беговых дорожек под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечивают дополнительную опору и равновесие при ходьбе

52075




ТРЕНАЖЕР ШАГ-БАРЬЕР «ЁЛОЧКА»

Тренажер для разведения стоп и формирования правильного паттерна ходьбы. Развивает координацию движений и двигательные навыки. Применяется в сенсомоторной терапии

50559

Доступная среда в бассейнах и аквазонах



Специализированное оборудование для комфорта и безопасности посетителей



ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Стационарный подъемник для спуска в воду людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конструкция из нержавеющей стали, грузоподъемность до 140 кг, глубина опускания до 1145 мм. Сиденье с подлокотниками и фиксирующим ремнем

50569



ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Тактильные указатели с рельефными символами для обозначения доступных зон, направлений и услуг. Информация доступна для слепых и слабовидящих

902-0-G-27N



ЛЕСТНИЦА ДОСТУПНОГО ВХОДА В БАССЕЙН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Лестница для безопасного спуска в воду людей с ограниченными возможностями здоровья. Угол наклона 30°, низкие ступени, опорные поручни по ГОСТ Р 51261-2022

52253



МНЕМОСХЕМА ТАКТИЛЬНАЯ ГОСТ

Тактильная мнемосхема с тифлографическим планом, текстовой информацией и шрифтом Брайля. Полноцветная печать, индивидуальные размеры под конкретное помещение


903-3-АКР4-G



ЛЕНТА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Тактильная лента с рифленой поверхностью для навигации слепых и слабовидящих в помещениях с небольшой проходимостью. Самоклеящаяся основа для быстрого монтажа


10140-29-B-SK



ОТБОЙНИК ДЛЯ ДВЕРИ ГОРИЗОНТ Н180

Защита нижней части двери от повреждений в местах с высокой проходимостью. Профиль из ПВХ с глянцево-поверхностью, комплектуется окончатаниями и кронштейнами

50229-2-800-BL



ПОРУЧЕЬ-ОТБОЙНИК ДВУХУРОВНЕВЫЙ ГОРИЗОНТ Н340

Двухуровневый поручень для взрослых и детей с алюминиевым каркасом и пластиковой накладкой. Обеспечивает опору при движении и защищает стены от повреждений

50374-3000



ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ ТАБЛО «СУРДОЦЕНТР WI-FI»

Беспроводная система оповещения с визуально-акустическим табло. Управление через пульт, ноутбук или смартфон по Wi-Fi. Индивидуальная настройка звука и текста для каждого табло

51961



ТАКТИЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Полосы для направления движения и конусы для обозначения препятствий. Противоскользящая поверхность, зеркальная полировка. Для улиц и помещений

10215 | 10216



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ «СУРДОЦЕНТР WI-FI»

Сенсорный пульт для беспроводного управления визуально-акустическими табло. До 99 программируемых команд, автоматическое включение по расписанию

51960

Доступная среда в конференц-залах




Оборудование для комфорта маломобильных участников мероприятий



МОБИЛЬНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА VERT-80 «ЛОКАТОР»

Индукционная система для больших залов. Поддерживает микрофон, Bluetooth, USB, TF, FM-сигнал. Возможно изготовление передней панели по индивидуальному дизайну

10699-IND



ТАКТИЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР СО СМЕННОЙ ВСТАВКОЙ

Тактильный указатель в форме усеченного конуса для напольной маркировки препятствий. Подходит для помещений и улиц с высокой проходимостью


50518-GY



АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ «СУРДОЦЕНТР»

Система оповещения на базе визуально-акустических табло для всех категорий посетителей, включая незрячих и глухих. Стальной корпус с порошковой покраской, класс защиты IP43.

10353



ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК ДВУХУРОВНЕВЫЙ ГОРИЗОНТ H340

Двухуровневый поручень для взрослых и детей с алюминиевым каркасом и пластиковой накладкой. Обеспечивает опору при движении и защищает стены от повреждений


50374-3000



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА «VERTICAL-1»

Комплект вертикальной подъемной платформы и шахты для МГН. Электрический привод с плавным пуском, голосовое сопровождение, антивандальный корпус. Грузоподъемность до 250 кг, установка внутри и снаружи помещений. Соответствует ГОСТ


50507-21L



ОТБОЙНИК ДЛЯ ДВЕРИ ГОРИЗОНТ H180

Защита нижней части двери от повреждений в местах с высокой проходимостью. Профиль из ПВХ с глянцевой поверхностью, комплектуется окончаниями и кронштейнами

50229-2-900-BL



НАКЛАДКА НА СТУПЕНЬ КОМБИНИРОВАННАЯ

Противоскользящая накладка на ступени с выступами для тактильной и контрастной маркировки лестниц. Алюминиевый профиль со сменными вставками контрастного цвета. Соответствует ГОСТ

50400-3X29-YBY

Городская среда



Комплексные решения для общественных пространств



ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ МГН

Автономный остановочный комплекс, объединяющий модульный павильон, систему тактильной навигации, энергосберегающее освещение и собственный аккумуляторный блок для комфорта и безопасности МГН

50539



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА «ТИФЛОНАВИГАТОР»

Устройство ориентации с динамиком, дистанционным управлением и аккумулятором для информирования незрячих пешеходов о сигналах светофора

50532-ST



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

Универсальный тактильный указатель из полиуретана, объединяющий рифленую поверхность, усиленные ребра жесткости и скрытое крепление для надежной навигации людей с нарушениями зрения в соответствии с ГОСТ

50530-4-PU-500X540X5-B



МЕМОСХЕМА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ ДЛЯ ПАРКА

Уличная мемосхема с тактильным планом, шрифтом Брайля и озвучиванием до 40 объектов. Антивандальный корпус с подсветкой. Запатентованная разработка

50501



СТОЛ ПАРКОВЫЙ С МЕСТОМ ДЛЯ МГН

Антивандальный комплекс из нержавеющей стали и пластика, объединяющий стол со встроенными скамьями и специализированным местом для МГН

50572



УЛИЧНАЯ СКАМЬЯ С МЕСТОМ ДЛЯ МГН И ПОДЛОКОТНИКАМИ

Скамья для комфортного отдыха людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Выделенное место для коляски, подлокотники для опоры при пересаживании. Устойчива к влаге и повреждениям

50570-1



АДРЕСНЫЙ СВЕТОВОЙ КОРОБ

Антивандальный уличный указатель с крупными символами и равномерной подсветкой для четкой идентификации адреса в любое время суток

50332-1K-PEТ-1



УКАЗАТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ НА ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

Стальная конструкция с поворотными модулями для удобной навигации к городским объектам

50063-3500



СТОЙКА НАКЛОННАЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК

Наклонная форма открывает удобный обзор для МГН и детей. Идеально для табличек с историей улиц, арт-указателей и памятных знаков

52349-1



СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ

Двусторонний уличный стенд из стали для визуальной и тактильной информации. Шесть информационных секций, антивандальное исполнение, удобный доступ к тактильным табличкам

53010

Доступная среда на пляже



Оборудование для комфортного и безопасного отдыха у воды



КАБИНКА ПЛЯЖНАЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ

Пляжная кабинка для комфортного переодевания МПН. Просторный въезд для кресла-коляски, поручни для опоры и держатели для тростей. Устойчива к влаге, солёной воде и ультрафиолету


51896-2



ВЕЛОПАРКОВКА НА 6 МЕСТ

Компактная уличная велопарковка из нержавеющей стали для фиксации велосипедов за раму. Устойчива к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям

52098-2



ПЛЯЖНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

Модульное покрытие для комфортного и безопасного передвижения по песку. Ширина 1,2 метра обеспечивает свободный проезд колясок. Быстрый монтаж без инструментов

52263



МЕМОСХЕМА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ ДЛЯ ПЛЯЖА

Уличная мемосхема с тактильным планом, шрифтом Брайля и озвучиванием до 40 объектов. Антивандальный корпус с подсветкой. Запатентованная разработка


50501



ПЛОЩАДКА ЗАЕЗДА НА ПАНДУС ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ

Элемент пандуса для безопасного спуска в воду людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудована бортиками и поручнями. Соответствует ГОСТ Р 70502

50560-1



ПОВОРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАНЕВРИРОВАНИЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

Поворотная площадка диаметром 155 см обеспечивает разворот коляски на 360° без посторонней помощи. Антискользкое покрытие, нагрузка до 300 кг

51896-2-15

ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ

ВЫХОД



ВЫХОД




ТЕРАПЕВТ



Доступная среда в холле здания



Оборудование для навигации, информирования и комфорта маломобильных посетителей



ОТБойНИК ДЛЯ ДВЕРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Защита нижней части двери от повреждений в местах с высокой проходимостью. Нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1 мм, самоклеящаяся основа для быстрого монтажа. Декоративный элемент интерьера

10178



ТАБЛИЧКА ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Табличка со сменным информационным полем. Воспроизводит сообщения до 90 секунд, запись без вскрытия корпуса. Кнопка активации со шрифтом Брайля. Сигнал о разрядке батареи. Простая установка

10663-9-PLS



РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «ДЕЗИНФЕКТОР-400» С АВТОАКТИВАЦИЕЙ

Закрытый УФ-рециркулятор для помещений до 200 м². Шесть ламп со сроком службы 9000 часов. Стальной антивандальный корпус, настенный или напольный монтаж. Производительность 400 м³/ч

50426-1



ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ультратонкая мнемосхема с увеличенным полем для всех категорий МГН. Оснащена кнопками с подсветкой и встроенной индукционной системой для слабослышащих

50489-11



ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА «ECO SOUND»

Портативная индукционная система для передачи голосовой информации людям с нарушениями слуха. Устанавливается на горизонтальную поверхность, готова к работе. В реестре Минпромторга РФ


51879



НАСТЕННЫЙ ФЛАГОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ С СТОРЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Указатель направления со стрелкой и знаком доступности для навигации в общественных зданиях. Крепится к стене по принципу флага с возможностью монтажа слева или справа

52091-02-300X175



ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ СО СМЕННЫМИ РИФАМИ

Предупреждающая тактильная плитка со сменными полиуретановыми вставками. Контрастные черные конусы на сером основании. Соответствует ГОСТ Р 52875-2018

50381-1-PU-300X300-GB



ОТБойНИК ДЛЯ СТЕН ПОЛУКРУГЛЫЙ ГОРИЗОНТ Н180

Защита стен от повреждений колясками, тележками и тростью в местах с высокой проходимостью. Прочный ПВХ, травмобезопасные края. Износостойкий, долговечный, простой в установке

50229-1-1-G



ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ТАСТИLE-VERT-2(43)V»

Терминал с экраном 43", тремя режимами для разных категорий МГН и тактильной панелью с кнопками-пиктограммами. Оснащён контрастной подсветкой и антивандальным стальным корпусом. Соответствует СП 59.13330

50537-T



ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА

Тактильно-визуальный указатель для навигации маломобильных групп населения в экстренных ситуациях. Обозначает путь к месту сбора инвалидов

20307-PVN3

Безопасность на лестничных маршах




Решения для беспрепятственного и безопасного передвижения МГН



РАЗМЕТКА НАПОЛЬНАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ

Напольная разметка из фотолюминесцентной пленки для обозначения путей эвакуации в темноте. Монохромное исполнение, самоклеящаяся основа для быстрого монтажа

50399-PVC01-P0



ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Напольный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Состоит из корпуса со штифтом и съемной вставки с рельефом. Подходит для помещений и улиц с высокой проходимостью

50518-BG



КОНТРАСТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ

Антивандальная накладка на поручень из алюминиевого профиля с фотолюминесцентной пленкой. Обозначает первый этаж для слабовидящих, светится в темноте


86187-02-200-PR3



СТАНЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ПОДЗАРЯДКИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ГУСЕНИЧНОГО ПОДЪЁМНИКА

Антивандальная станция со скошенным краем для установки под лестничным маршем. Пульт управления с кнопками включения питания, подсветки и аварийного отключения

10879



КОНТРАСТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ

Противоскользящая накладка на ступени с фотолюминесцентными вставками для безопасного спуска в темноте. Алюминиевый профиль, контрастные черные и светонакопительные полосы

50399-AL92X3-FB



КОНТРАСТНАЯ ЗАЩИТА И ОБОЗНАЧЕНИЕ КРАЕВ СТУПЕНЕЙ

Бортик боковой для края ступеней лестницы. Контрастный цвет обеспечивает видимость для слабовидящих. Предотвращает скольжение и соскальзывание трости. Подходит для помещений и улицы

50552



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Тактильные пиктограммы с рельефными символами и шрифтом Брайля для ориентации слепых и слабовидящих. Доступны варианты: номера этажей, пути эвакуации, обозначения зон и услуг

905-0-SP-8N | 905-0-GOST-N



ЗНАК ЭВАКУАЦИОННЫЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Светонакопительный знак для обозначения эвакуационных путей и выходов, доступных для маломобильных групп населения. Крепится на двусторонний скотч

20336-PVN-F

Доступная санитарная комната



Комплексные решения для оснащения санузлов МГН



СЪЕМНЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ УНИТАЗА С ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Опора из нержавеющей стали, которая легко устанавливается и убирается при необходимости. Стопорный механизм надёжно фиксирует изделие в рабочем положении

80019-5-1SM



ДОЗАТОР СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И АНТИСЕПТИКА

Сенсорный датчик обеспечивает бесконтактную подачу – удобно для людей с тремором. Экономичный расход: 1 мл на порцию

10761



УНИТАЗ-КОМПАКТ УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТЫ

Санитарное изделие, предназначенное для людей с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Повышенная высота снижает нагрузку на суставы при посадке и вставании

10773



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК С ГОЛОСОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Датчик движения включает голосовое оповещение о местоположении для людей с нарушением зрения. Автоматически запускается при поднесении рук, сушит теплым воздухом

50427



ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

Тактильный указатель синего цвета с наклонной площадкой для быстрого считывания информации незрячими и слабовидящими людьми. Обозначает место расположения кнопки вызова

902-0-NGB-G1-C



РАКОВИНА ДЛЯ МГН САНИТАРНАЯ

Эргономичная раковина из прочной сантехнической керамики, разработанная для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вогнутый передний край позволяет подъехать на коляске вплотную

11754



ПРИСТЕННЫЙ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ТРАВМОБЕЗОПАСНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

Опорная конструкция из нержавеющей стали с полиамидными окончаниями, обладающими огнеупорностью, антибактериальными свойствами и устойчивостью к влаге и УФ-излучению

81110-1



УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ РАКОВИНЫ

Металлический механизм с электроприводом от сети 220 В для подъема и опускания раковины в пределах 300 мм. Подходит для большинства раковин шириной до 650 мм

51963



ЗЕРКАЛО ПОВОРОТНОЕ ДЛЯ МГН

Травмобезопасное зеркало в раме из нержавеющей стали с поворотным механизмом. Рукоятка позволяет человеку в инвалидном кресле самостоятельно менять угол наклона


51721-01



БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ ПС-999»

Система вызова помощи с поддержкой до 999 кнопок. Сенсорные антивандальные кнопки с визуальной индикацией. Простой монтаж без строительных работ. Готовое решение для объектов любого масштаба

10864



Наша миссия – создавать комфортный мир, в котором каждый человек, даже имея значительные ограничения по здоровью, является полноценным членом общества.



+7 499 653-88-73

sale@tiflocentre.ru

Тифлоцентр.рф

172007, Тверская область,
г. Торжок, Калининское
шоссе, д.8А стр.2